GUARDA MATERIAL (Z)
SALA CIRURGIA (Z)
SALA CIRURGIA (Z)
ANTE CÂMARA CARD (N)
POSTO ENFERMAGEM (N)
Hipobar
RECUPERAÇÃO (Z)
VERIFICAR POSSIBILIDADE DE POR PORTA L= 80cm NA OBRA
MONTA CARGA
EXPURGADEIRA
EXPURGO (K)
BANCADA A SER INSTALADA
RAMPA
CIRCULAÇÃO (Z)
G. MATERIAL ESTERELIZADO (Z)
SALA CIRURGIA (Z)
SALA CIRURGIA (Z)
SALA CIRURGIA (Z)
POSTO DE ENFERMAGEM (Z)
PRESCRIÇÃO
CONFORTO (Z)
G. MAT. EST. (Z)
AUTOCLAVES (Z)
CHAPA FIXADA NO PILARETE ACESSO PARTE CENTRAL AUTOCLAVES
DIRETORIA (F)
SAN (A)
SAN (A)
SAN (A)
SAN (A)
VEST. MASC. (J)
VEST. FEM. (J)
SAN. (J)
DML (Z)
UTILIDADE (Z)
UTILIDADE (Z)
ESTERILIZAÇÃO (Z)
Termo desinf
EXPURGO (Z)
SECRETARIA (Z)
LAJE DA COZINHA
DIRETORIA (F)
CIRC (K)
COPA (A)
CAIXILHOS SEM INDICAÇÃO – EXISTENTES A MANTER– REPARAÇÕES DE PEÇAS E VIDROS QUEBRADOS.
CORRIMÃO EXISTENTE – PREVER REPARAÇÕES DE PEÇAS QUEBRADAS E PINTURA GERAL.
CIRCULAÇÃO (P)
PORTA TRANSFER
EXPEDIENTE (F)
SAN. (A)
S. PREPARO (P)
G. MAT./ E. EQUIP. (Z)
G. MAT./ EQUIP. (Z)
CONFORTO (Z)
SAN (J)
ISOLAMENTO (N)
PRESCRIÇÃO
GUICHÊ
CAIXILHOS SEM INDICAÇÃO – EXISTENTES A MANTER– REPARAÇÕES DE PEÇAS E VIDROS QUEBRADOS
CAPELA (K)
ESPERA (K)
VIDRO SERIGRAFADO
REUNIÃO GERAL (K)
ESPERA (K)
BEBEDOURO
EXPURGADEIRA
UTILIDADES (Z)
DML (Z)
UTILIDADES (Z)
CÂMARA (N)
POSTO ENFERMAGEM SERV. (N)
SELF (P)
CIRCULAÇÃO (P)
VERIFICAR POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO NA OBRA
HALL (Z)
UTI NEONATAL (N)
SAN.MASC. (J)
SAN.FEM. (J)
SAN (J)
SAN (J)
ISOLAMENTO (N)
CIRCULAÇÃO (P)
CIRCULAÇÃO (P)
LAJE IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA
FECHAMENTO COM POLICARBONATO
LAJE IMPERMEABILIZADA
LAJE IMPERMEABILIZADA EXISTENTE

PLANTA 1º PAVIMENTO

ESC. 1:50

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA
RUA HELENA 280 - CJ. 708 - 04552-050 FONE: 3045.4183
e-mail: frontal@uol.com.br

COMPLEMENTAÇÃO ACABAMENTOS:

	Piso	Rodapé	Parede	Forro
K	Piso existente	Rodapé existente	Pintura acrílica sobre massa fina	Gesso liso c/ pintura latéx branca
N	Manta vinílica	Manta vinílica boleada	Pintura c/ tinta epóxi a base de água	Gesso liso c/ pintura latéx branca
P	Piso de alta resistência	Rodapé boleado de alta resistência	Pintura acrílica	Gesso liso c/ pintura latéx branca
Z	Piso de alta resistência	Rodapé boleado de alta resistência	Pintura epóxi à base de água	Gesso liso c/ pintura latéx branca

NOTAS:

Acabamentos da UTI:
Batentes: Pintura com esmalte cor verde nilo da Coral ou similar.
Paredes: Pintura com epóxi à base de água cor verde tívoli da Ancobrás.
Tomadores metálicos para portas e bancadas cor polar da Fórmica.
Manta: Manta vinílica ref. 42819 – Optima da Tarkett ou similar.

Acabamentos da DIRETORIA:
Batentes: Pintura com esmalte cor branco do Coral ou similar.
Paredes: Pintura acrílica cor branca.
Piso vinílico em placas de 60x60 cm ,cor light grey da Rikett quartz.
Divisória tipo Divilux 50 da Eucatex, painél–vidro–painél, da Eucatex ou sim, cor Cristal; montantes cinza fosco.

REVISÃO	ASSUNTO	DATA
R5	LAY–OUT CENTRO CIRÚRGICO/DIRETORIA	17/03/03
R4	RETIRADA CAIXILHOS CENTRO CIRÚRGICO	10/02/03
R3	BANCADA UTI NEO NATAL	16/01/03
R2	UTI/EXPURGO LABORATÓRIO	14/01/03
R1	REVISÃO GERAL E ACABAMENTOS DA UTI	29/11/02
R0	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO	25/07/02

ACABAMENTOS

LEGENDA	PISO	RODAPÉ	PAREDE	FORRO
A	Cerâmica 20x20	———	Azulejo branco fosco 20x20 cm conforme detalhe	Gesso liso c/ pintura latéx branca
B	Vinil em placas 60X60 cm	Rodapé vinílico	Pintura acrílica sobre massa fina	Gesso liso c/ pintura latéx branca
F	Vinil em placas 60X60 cm	Rodapé vinílico	Pintura acrílica sobre massa fina	Pintura PVA Latex sb laje de concreto
J	Piso de alta resistência	–	Cerâmica branca 20x20 cm	Gesso liso c/ pintura latéx branca

LEGENDA

- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- ALVENARIA EXISTENTE A MANTER

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

ÁREAS

EQUIPE TÉCNICA

DIRETOR DE DPE: CECÍLIA WATANABE – ARQUITETA
DIRETOR DIVISÃO DE PROJETOS:
AUTOR: KYOKO O. NISHIMURA – ARQUITETA
DESENHISTA:
APROVAÇÃO: DATA:
REVISÃO:

PROJETO

HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

LOCAL: RUA SERAFICO DE ASSIS DE CARVALHO – SP
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
REFERÊNCIA: Planta 1º Pavimento
FOLHA: 12/48
ESCALA: 1/50
DATA: Agosto–2002

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES