



PLANTA 6º PAVIMENTO - ALVENARIAS
ESC: 1/25



PLANTA 6º PAVIMENTO - LAY OUT
ESC: 1/25

TABELA DE ACABAMENTOS

- PISO
- 1 PISO VINÍLICO MAX TILE QUARTZ, PLACAS DE 60 X 60 cm, ESP. 2 mm, COR 40 WARM WHITE, REF. REVITECH(CENTRO); PISO VINÍLICO MAX TILE QUARTZ, PLACAS DE 30 X 30 cm, ESP. 2 mm, COR 52 MEDIUM LEAF GREEN, REF. REVITECH (LATERAL, VER DESENHOS DE PAGINAÇÃO DE PISO).
 - 2 PISO CERÂMICO, PLACAS DE 40 X 40 cm, PEI 5, ABSORÇÃO 4%, REF. CECISIA OU SIMILAR.
 - 3 PISO EXISTENTE EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA (GRANULITE)
 - 4 PISO EXISTENTE EM TACO DE MADEIRA
 - 5 PISO EM MARMORE, ESP. = 3cm
 - 6 VAGO
- RODAPÉ
- I RODAPÉ VINÍLICO H=7,5cm, PAVIFLEX, ESP. 2,0mm, TIPO HOSPITALAR, REF. FADEMAC OU SIMILAR
 - II RODAPÉ EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA [EXISTENTE]
 - III RODAPÉ CERÂMICO H= 7,5 cm.
 - IV RODAPÉ DE MARMORE, H= 7,5 cm
 - V VAGO

- PAREDE
- A PINTURA LATEX ACRÍLICA - ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, COR ATLANTIS69, REF. SUVINE.
 - B AZULEJO 20 X 20 - ACETINADO, COR BRANCO, REF. CECISIA OU SIMILAR
 - C PINTURA EPÓXI HIDROSSOLÚVEL - ACABAMENTO SEM-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
 - D VAGO

- TETO
- A PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, SOBRE LAJE DE CONCRETO.
 - B PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, SOBRE FORRO DE GESSO FIBRO.
 - C FERRO REMOVÍVEL.

LEGENDA DE INDICADORES

- INDICADOR DE COMPONENTES DE MADEIRA
- INDICADOR DE COMPONENTES DE ALUMÍNIO OU FERRO
- IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX, GRANITO E MADEIRA
- INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

LEGENDA

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- DIVISÓRIA LEVE
- ALVENARIA A DEMOLIR

TABELA DE ESQUADRIAS				
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	FEITORIL	OBSERVAÇÕES
AL - 01	2,35	1,58	OBRA	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - TIPO CORRER
AL - 02	2,27	1,58	OBRA	ESQUADRIA EXISTENTE A REFORMAR
AL - 03	2,15	1,57	OBRA	ESQUADRIA EXISTENTE A REFORMAR
PM - 01	0,80	2,10	-	PORTA DE MADEIRA - SIMPLES
PM - 02	0,90	2,10	-	PORTA DE MADEIRA - SIMPLES
PV - 01	0,60	2,10	-	PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA
PCF-01	1,50	2,10	-	PORTA CORTA FOGO - R90
PCF-02	0,90	2,10	-	PORTA CORTA FOGO - R90
VT-02	1,40	1,15	1,00	VIDRO TEMPERADO

NOTAS

1. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

construtora: **ENGETAL** engenharia e construções ltda.

projeto: **ANTONIO CARLOS ROSSI JR**

arquiteto: **CAVALDINI DANIELA** arquiteta associada

REVI	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	REVISÃO
2	ALTERAÇÃO LAY-OUT		O.D	JAN-2009
1	ALTERAÇÃO LAY-OUT		O.D	DEZ-2008
0	EMIÇÃO INICIAL		O.D	11/09/2008

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EXECUTIVO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PAM CENTRO NAOR/ ARQUIVO CVS
RUA CORSEMIERO CRISPIMIANO, 20 SÃO PAULO SP
PLANTA 6º PAVIMENTO - ALVENARIAS
PLANTA 6º PAVIMENTO - LAY OUT

PAM - CT

AR-007

Av. Dr. Enio de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
590 Paulista Cep: 05423-020
Tel: (11) 5066-8444 Fax: (11) 5066-2095

Arq. CECÍLIA E. W. YOSHIKAWA
Arq. Maria Cristina O. Gomes/ Arq. Camilo Chingollet/ Arq. Viviane Paruckter