

SÃO PAULO
CONTRA A



FEBRE
AMARELA

Eventos adversos pós-vacinação de febre amarela

Eder Gatti

Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

**SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA**



**Nenhuma vacina está livre de eventos
adversos**


Vacina

Ofertada a pessoas saudáveis

Credibilidade da estratégia de vacinação

Programa de Imunizações

Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE



Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação

3ª edição

Brasília / DF • 2014





Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação

3ª edição



Ficha de notificação

Ficha de investigação

Ficha de exames complementares

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



Vacina de Febre Amarela

Cepa 17DD cultivado em ovos embrionados de galinha

sacarose

glutamato

sorbitol

gelatina bovina

eritromicina

canamicina



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde



AMELIA 1

Como Lidar com o Cansaço?
Sintomas Físicos Iniciais

- Pessoas em sua de cercanias.
- Febre regular.
- Dores no limbo.
- Alargos no os de galho.
- Mias que amantam bós meses de a moco.
- Cansaço.
- Pressão com do oco de sistema imunológico. (Vírus, Chlamydia, etc).
- Micos com mais de 10 anos precisam de autorização ou rta de médico.

Medicamentos que contra indicam a vacina A1

- azariprimo
- ciclofosfáido
- Inalimide
- Danontrig
- Ganciclovir
- Conivomab
- Abirater
- Inefunab
- Lidoprimab
- Clatrimab
- Tacrolimab
- Ruxomab

TRAZER:

- CARTÃO de BASTICOLA
- DOCUMENTO COM FOTO
- CADASTRO de SACRAMENTO

Fique Sabendo
FAÇA O TESTE DE AIDS

**SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA**



Eventos adversos pós-vacinação de Febre Amarela

Reação local

Reação sistêmica leve


Reação de hipersensibilidade

Doença neurológica aguda

Neurotrópica

Autoimune

Doença viscerotrópica aguda



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

Casos de meningite/meningoencefalite associados à vacinação de febre amarela, Estado de São Paulo, 2016 a 2018*

Ano/estratégia	Meningite/ meningoencefalite (n)	Doses aplicadas	Doses para 1 evento
2016	3	721.252	240.471
2017	68	4.854.752	71.394
2018/ dose plena	46	1.342.260	29.180
2018/ dose fracionada	12	4.475.340	372.945

*fevereiro/2018

Casos de meningite/meningoencefalite associados à vacinação de febre amarela, Estado de São Paulo, 2016 a 2018*

Ano/estratégia	Meningite/ meningoencefalite (n)	Doses aplicadas	Doses para 1 evento
2016	3	721.252	240.471
2017	68	4.854.752	71.394
2018/ dose plena	46	1.342.260	29.180
2018/ dose fracionada	12	4.475.340	372.945

*fevereiro/2018

Predomínio absoluto em adultos jovens

Diagnóstico – IgM no líquido cefalorraquidiano

Doença viscerotrópica, Estado de São Paulo, 2016 e 2017

Ano/estratégia	Suspeitos	Confirmados	Doses aplicadas	Doses para 1 evento
2016	1	1	721.252	360.626
2017	3	2	4.854.752	970.950
Total	4	3	5.576.004	796.572

Doença viscerotrópica, Estado de São Paulo, 2016 e 2017

Ano/estratégia	Suspeitos	Confirmados	Doses aplicadas	Doses para 1 evento
2016	1	1	721.252	360.626
2017	3	2	4.854.752	970.950
Total	4	3	5.576.004	796.572

17 casos em investigação

Dependência de informações clínicas detalhadas

Necropsia

Resultado de exames

**SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA**



Ações da Divisão de Imunizações

Aprimoramento da farmacovigilância

Treinamentos

Recursos humanos

Descrição dos casos de DVA

Descrição dos casos de doença neurológica

Farmacovigilância da dose fracionada



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO
CONTRA A



FEBRE
AMARELA

Obrigado!!!

edergatti@saude.sp.gov.br

Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde