

SÃO PAULO
CONTRA A



FEBRE
AMARELA

O Papel da Assistência

Instituto de Infectologia Emílio Ribas



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA

Febre Hemorrágica



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde


SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA

Contextualizando



Transplante inédito de fígado evita morte por febre amarela de jovem em SP

Especialistas de todo o mundo discutem há tempos a possibilidade da realização de um transplante para salvar o paciente nesses casos. Mas, até agora, não havia sido possível fazer o procedimento a tempo


 Agência Estado

postado em 06/01/2018 08:13 / atualizado em 06/01/2018 10:11

consulte o regulamento

SUA NOTA PODE

06/01/2018



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
 GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

Contextualizando

- 05 de Janeiro de 2018 (sexta-feira)
 - Solicitação da 1ª transferência de suspeita de FA de Mairiporã.

UOL notícias Ciência e Saúde

ÚLTIMAS ▾ CIÊNCIA E SAÚDE ECONOMIA ▾ INTER JORNAIS POLÍTICA ELEIÇÕES 2018 UOL C

Secretaria confirma 2 mortes por febre amarela na Grande SP; 3 casos registrados 12

ESTADÃO *conteúdo*
Fabiana Cambricoli
São Paulo 06/01/2018 | 07h54



Ouvir texto



Imprimir



Comunicar erro



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- De 05 a 07 de Janeiro de 2018
 - 4 casos suspeitos de FA internados IIER – 2 óbitos
- Dia 08/01 – Segunda-feira
 - Prefeito, Secretária Saúde e diretor do hospital do município de Mairiporã – Procuram CCD para reunião de urgência.



Apoio:
fundação
butantan



Realização:

Secretaria da Saúde



Sobe para 31 o número de casos suspeitos de febre amarela em Mairiporã, na Grande SP


Cidade não tem unidade hospitalar com estrutura para atender casos graves da doença.



Por Isabela Leite, GloboNews
09/01/2018 12h43 - Atualizado 09/01/2018 18h12

Para o coordenador de controle de doenças do estado de São Paulo, Marcos Boulos, Mairiporã está em estado emergencial. **Em reunião nesta segunda-feira (8), requisitada pela Prefeitura de Mairiporã, ficaram definidas medidas de apoio do governo à cidade, como visitas técnicas às unidades hospitalares.**

Nesta terça-feira, a secretária municipal de Saúde de Mairiporã, Grazielle Bertolini, irá receber infectologistas do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Instituto de Infectologista Emílio Ribas.



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- Dia 09 de Janeiro de 2018 (terça-feira)
- Visita Mairiporã.



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



Mairiporã - Google



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- Dia 10 de Janeiro de 2018 (quarta-feira)
- Reunião Crise – Febre Amarela – SES
- Decisão – Trazer os casos suspeitos de Mairiporã para hospitais de referência – IIER e HC



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
 GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



PROTOCOLO DE TRIAGEM PARA PACIENTES SOB RISCO DE FEBRE AMARELA



Informações: Central Médica do Centro de Vigilância Epidemiológica
0800-555466

20/11/2018



ER
EMÍLIO RIRAS

HC
HOSPITAL DE CLÍNICA

CVE
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPREMIOLÓGICA

CVE
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPREMIOLÓGICA

Sucen

CCD
CENTRO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

Realização:

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

Secretaria da Saúde

Fluxo para pacientes com suspeita de Febre Amarela

Definição de casos suspeitos de Febre Amarela:

Reside ou esteve recentemente (últimos 15 dias) em localidade com registros de circulação do vírus da Febre Amarela + febre (referida ou medida) com duração de até 07 + 02 dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia, artralgia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tontura, dor abdominal, icterícia e/ou manifestações hemorrágicas.

Atenção às pessoas sem comprovante de vacinação ou que tenha recebido a primeira dose há menos de 30 dias.

Presença de sinais de gravidade/alerta?

Hipotensão arterial/pulso rápido e fino/enchimento capilar lentificado/ pressão arterial convergente (PA diferencial < 20 mmHg)
Alteração do nível de consciência e/ou Hemorragias importantes
Icterícia importante
Dor abdominal intensa e contínua

SIM

NÃO

Solicitar exames e aguardar resultados no PS para definir conduta

Solicitar vaga de UTI e manter paciente no PS em sala crítica e monitorizado até a transferência

Exames complementares obrigatórios:

Hemograma, TGO (AST), TGP (ALT), bilirrubinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, INR (TP).

Exames Normais

Orientação sinais de alarme, hidratação, cartão dengue; Retorno em UBS para checar resultado dos exames IAL

Exames pouco alterados:
TGO/TGP < 500 U/L e
INR < 1,3 e
Plaquetas > 100.000/mm³ e
U < 75 mg/dL e
Cr < 1,2 mg/dL

Alta hospitalar com reavaliação no Hospital Dia (2º andar) no período da manhã no próximo dia útil.
Finais de semana e feriados- retornar ao PS para reavaliação.
Obs.: comunicar equipe do HD sobre o paciente, nome completo e ID
Orientar sobre os sinais de alarme.

Exames :
TGO/TGP: 500 -3000 U/L e
INR < 1,3 e 1,5 e
Plaquetas >90.000 <100.000/mm³
U < 75 mg/dL e
Cr < 1,2 mg/dL e
Quadro clínico estável

Solicitar vaga de enfermaria

Óbitos: encaminhar ao SVO


Resultados dos exames:
TGO/TGP > 3000 U/L e/ou
INR > 1,5 e/ou
Plaquetas < 90.000/mm³ e/ou
Disfunção Renal

Notificar (SINAN) + Coleta de Sorologia ou PCR para Febre Amarela e sorologia ou NS1 para Dengue – encaminhar exames para IAL

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- Mobilização do hospital
- Reunião com equipes
- Preparo interno
- Insumos
- Vacinação funcionários
- Protocolo pacientes graves
- Discussão casos - TX



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- De 05/01 28/02/2018 (em 55 dias):
- **Atendemos 74 casos suspeitos**
43 confirmados (destes 26 UTI – 60%)
- 20 descartados
- 11 investigação
- 12 óbitos
- Letalidade de 27,9%



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



- Pós alta??
- Hospital dia
- Eventos adversos pós alta (recorrência da piora hepática, meningite).
- 3 meses de seguimentos



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
 GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROF. ALEXANDRE VRANJAC
DIVISÃO DE ZOOSE E CENTRAL/CIEVS

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO FEBRE AMARELA

26/02/2018

Tabela 2. Distribuição dos casos, óbitos e letalidade de Febre Amarela segundo município de infecção. Estado de São Paulo, 2017-2018.



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
 GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA



Município de Infecção	Caso	Óbito	Letalidade
	n	n	%
ÁGUAS DA PRATA	2	-	-
AMÉRICO BRASILIENSE	2	1	50
AMPARO	5	3	60
AMPARO/MONTE ALEGRE DO SUL	1	1	100
ARARAQUARA	1	1	100
ARUJA	2	1	50
ATIBAIA**	42	14	33,3
BATATAIS/RIBEIRÃO PRETO	1	1	100
BRAGANÇA PAULISTA	4	2	50
CAIEIRAS	4	2	50
CAMPINAS	1	-	-
CAMPO LIMPO PAULISTA	1	-	-
COTIA	1	1	100
EMBU	1	1	100
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	2	2	100
FRANCISCO MORATO	2	2	100
FRANCO DA ROCHA	3	2	66,7
FRANCO DA ROCHA/MAIRIPORÃ	1	-	-
GUARULHOS	1	-	-
IBIUNA	3	3	100
IGARATÁ	2	1	50
ITANHAEM	1	1	100
ITAPECERICA DA SERRA	2	2	100
ITAPIRA/COTIA	1	1	100
ITATIBA	3	1	33,3
ITATIBA/PIEDADE	1	1	100
JARINU	5	1	20
JUNDIAI	1	-	-
MAIRIPORÃ*	123	36	29,3
MONTE ALEGRE DO SUL	4	2	50
NAZARÉ PAULISTA	10	4	40
PIEDADE	1	1	100
SANTA CRUZ DO RIO PARDO/ASSIS	1	-	-
SÃO BERNARDO DO CAMPO	1	-	-
SÃO PAULO	5	3	60
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1	1	100
TUIUTI	1	-	-



SÃO PAULO CONTRA A FEBRE AMARELA




Município de Infecção	Caso n	Óbito n	Letalidade %
VALINHOS	1	1	100
VARZEA PAULISTA	1	-	-
LPI EM INVESTIGAÇÃO	1	-	-
Total geral	246	93	37,8

* 2 óbitos um com residência em Poço Fundo -MG e outro em Santa Catarina e LPI em Mairiporã

** 1 caso com residência no Rio de Janeiro e LPI em Atibaia

Fonte: Sinan; CVE/CCD/SES-SP
Dados atualizados em 26/02/2018





Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

**SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA**



Apoio:
fundação
butantan




Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO
CONTRA A
FEBRE
AMARELA



**ESTUDO
SOFFA**

Eficácia de Sofosbuvir no
tratamento da Febre Amarela:
Ensaio Clínico Randomizado



Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

SÃO PAULO
CONTRA A



FEBRE
AMARELA

Obrigado

ralcyon.teixeira@emilioribas.sp.gov.br

Apoio:
fundação
butantan



Realização:
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde