



## *Transmissão Vertical da Sífilis: O que fazer?*

*Luiza Matida  
Programa Estadual de DST/AIDS-SP*

## ***A Transmissão Vertical da Sífilis***

***é 100% prevenível !!***

- As medidas de prevenção e controle da transmissão vertical da Sífilis estão disponíveis (Consensos, Recomendações, Insumos) e devem ser implantadas, implementadas de acordo com as condições locais para assegurar ***resultados efetivos e sustentáveis.***



## *Por quê um Desafio para a Saúde Pública ?*




- A sífilis tem cura;
- A sífilis congênita pode ser evitada se a sífilis materna for diagnosticada e tratada adequadamente;
- O não tratamento da sífilis durante a gestação pode acarretar o óbito fetal ou deixar seqüelas (surdez, problemas neurológicos, má formação óssea...);
- O diagnóstico é de baixo custo;
- O tratamento (penicilina) é barato e está disponível para a rede pública de saúde.

# *Sífilis Primária & Secundária*

## *Taxas: Total & por sexo:*

### *EUA, 1988–2007 & Meta 2010*

Rate (per 100,000 population)



Note: The Healthy People 2010 target for P&S syphilis is 0.2 case per 100,000 population.

Lembre-se de **diagnosticar e tratar** as mulheres **grávidas** com **sífilis**




(o bebê agradece sua mãozinha)



SECRETARIA DA SAÚDE






Lembre-se!

A presença de **UM** caso de Sífilis Congênita indica:

- ✓ Assistência pré-natal **INADEQUADA**
- ✓ Controle **INADEQUADO** das DST



# *Elaboração de um Plano....*





**ELIMINAÇÃO DA  
TRANSMISSÃO  
VERTICAL DO  
HIV E DA SÍFILIS:**

**COMPROMISSO  
DE TODOS NÓS**

# Construção do Plano:



*Problemas*



*Metas*



*Ações*



**Você pode proteger mais do que as suas mãos alcançam.**  
Faça marcação cerrada e cuide da sua saúde.

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode ser evitada com o uso da camisinha.

A sífilis se contraída tem cura.

O tratamento é simples e impede a contaminação da sua parceira.

Previna-se e jogue no time da saúde.

Consulte o serviço de saúde e comemore a vitória de uma vida repleta de saúde.



**Seu filho espera uma vida saudável.**

Faça o tratamento da sífilis e garanta o nascimento de quem você ama.

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode até provocar a morte do seu bebê.

O tratamento é simples e deve ser feito por você e seu parceiro.

Faça os exames e cuide de quem mais precisa da sua atenção.

Se diagnosticada cedo, a sífilis tem cura.

Mais informações no site [www.crt.saude.sp.gov.br](http://www.crt.saude.sp.gov.br)



**Seu filho é sua maior vitória.**  
Comemore a saúde dele.

Durante a gravidez, a saúde do seu filho pode ser afetada pela Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível.

Cuide da vida do seu filho. Marque presença no posto de saúde e faça os exames.

O tratamento é fácil rápido e garante a chegada de seu maior campeão.

Mais informações no site [www.crt.saude.sp.gov.br](http://www.crt.saude.sp.gov.br)



# **"JUNTAR AS PEÇAS": Integrações necessárias**






- *Eliminação da TV do HIV:*  
2 crianças HIV+/100 mães soropositivas
- *Eliminação da Sífilis Congênita:*  
0,5 caso em 1.000 nascidos vivos

***Há uma grande atenção e  
consequentes resultados positivos  
na prevenção do HIV por Transmissão Vertical***



- Mesmo cenário
- Mesmos atores
- Conhecimento técnico disponível
- Insumos disponíveis

***POR QUÊ não há a mesma ênfase  
para a prevenção da Sífilis Congênita??***





# DESAFIOS

✓ Vontade política

✓ Pesquisar 100% das gestantes

✓ Definição de caso muito sensível

✓ VDRL: qualquer título reagente

✓ VDRL: 2 vezes na gestação e no momento do parto

✓ Diagnóstico e Tratamento na Atenção Básica

✓ Tratar o parceiro sexual

✓ Sexo seguro

✓ Coleta de sangue periférico no RN

✓ Notificação – Monitoramento – Avaliação

✓ Prevenção - Informação



## *Sífilis: não perder oportunidades de diagnóstico*

- Prevenção do câncer do colo uterino – realização de sorologia para sífilis e HIV como exame de rotina.
- "Planejamento familiar" – aconselhamento e testagem para sífilis e HIV no rotina do serviço.
- Pré-natal – inserir definitivamente a rotina de realização dos 2 testes na gestação.
- Parto – inserir definitivamente a rotina de realização de VDRL na admissão para parto ou abortamento e o teste rápido para pesquisa do HIV, quando necessário.

**Nota Técnica CCD - 001/2007 - Nº 185 - DOE 29/09/07**

**Assunto:** Abordagem dos parceiros sexuais de gestantes com sífilis



**NOVO**

**Portaria CCD 24-09-2010, - Nº 183, Seção I, p. 130 e 131, publicada no D.O.E. 25/09/2010 .**

**Assunto:** Padronização dos procedimentos laboratoriais para o diagnóstico sorológico da sífilis adquirida e congênita.

**Nota Técnica CCD – DOE 01/10/09**

**Assunto:** O uso da penicilina benzatina na Rede de Atenção Básica à Saúde e demais Serviços do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo

# Medidas de Controle da SC



	Antes da gestação	No pré-natal	Na admissão para o parto
AÇÕES	VDRL na consulta ginecológica, preventivo	Captação precoce	VDRL todas as parturientes
	Planejamento familiar	VDRL na primeira consulta e 30a. Sem.	Tratamento casos identificados + parceiro
	Pré-nupcial	Tratamento dos casos diagnosticados + parceiro	Avaliação e tratamento do RN
	Presença de DST ou contactante	Seguimento mensal	Seguimento puerpério

# Transmissão vertical da sífilis

contato sexual		TV da sífilis	
3 sem.	↓ sífilis primária	⇒	Conceptos Atingidos 70 - 100%
3-6 sem.	↓ sífilis secundária	⇒	90 - 100%
1-8 sem.	↓ latência precoce	⇒	40 - 80%
1 ano	↓ latência tardia	⇒	10 - 30%
décadas	↓ sífilis terciária	⇒	10 - 30%



# SÍFILIS CONGÊNITA




**Mas....70% assintomáticos !!**

## ***Fatores que contribuem para a persistência da sífilis congênita***

---

- **Falta de percepção** dos formuladores de políticas, gerentes de programas, prestadores de serviços e usuários sobre o problema da sífilis materna e congênita e as possíveis consequências.
- **Barreiras de acesso** aos serviços de controle pré-natal
- **Estigma e discriminação** relacionado com as infecções da transmissão sexual

# *Necessidade: Integração entre as áreas*





*Obrigada!!*

[Imatida@crt.saude.sp.gov.br](mailto:Imatida@crt.saude.sp.gov.br)