

Fluxo para atendimento de pacientes com suspeita de febre amarela (abril/2018)

Definição de casos suspeitos de Febre Amarela:

Febre (referida ou medida) com duração de até 07 dias + 02 dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia, artralgia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tontura, dor abdominal, icterícia e/ou manifestações hemorrágicas + sem história de vacinação contra a febre amarela ou que tenha sido vacinado há menos de 30 dias

Exames complementares obrigatórios:

Hemograma, TGO (AST), TGP (ALT), bilirrubinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, INR (TP)

Exames normais

Orientação de sinais de alarme*, hidratação e seguimento do caso

Exames discretamente alterados:
TGO/TGP < 500 U/L e
INR < 1,3 e
Plaquetas > 100.000/mm³ e
U < 75 mg/dL e
Cr < 1,2 mg/dL e
Quadro clínico estável

Reavaliação clínica e laboratorial em 12h. Orientar sobre os sinais de alarme* (náusea, vômito, dor abdominal, sonolência, sangramentos)

Exames :
TGO/TGP: 500 - 2.500 U/L e
INR < 1,5 e
Plaquetas > 90.000/mm³ e
U < 75 mg/dL e
Cr < 1,2 mg/dL e
Quadro clínico estável

Solicitar vaga de retaguarda local para internação - enfermaria

Evolução com sinais de gravidade**

SIM

Presença de sinais de gravidade**/alarme* com piora dos exames laboratoriais?
** Alteração do nível de consciência, sonolência, convulsão, oligúria, hemorragias: epistaxe, gengivorragia, hemorragia digestiva alta ou baixa

Exames:
TGO/TGP > 2.500 U/L e
INR > 1,5 e/ou
Plaquetas < 90.000/mm³ e/ou
Disfunção renal e/ou
Sinais de gravidade **

Se disponível coletar Fator V e amônia

Solicitar vaga de UTI na CROSS (seguir fluxo de regulação regional) e manter paciente em sala crítica e monitorado até a transferência. Atenção: realizar gasometria e corrigir acidose metabólica.

SIM

Notificação imediata (SINAN) + coleta de sorologia ou PCR para febre amarela

Óbito de caso suspeito: encaminhar ao SVO