

Plano de Ação Regional **para o atendimento as pessoas vítimas** **de acidentes por escorpião** **Região de Saúde** **Aquífero Guarani**

Autores:

- Elisabete Paganini - Diretor Técnica de Saúde II - GVE XXIV-Ribeirão Preto
- Rosa M. Longo Pereira - enfermeira CPAS-DRS XIII de Ribeirão Preto.
- Silvia Regina Faria Rochael Cunha - Diretora Téc de Saúde I-DRS XIII de Ribeirão Preto.

RIBEIRÃO PRETO

REVISÃO DO PLANO DE 2019, EM JUNHO DE 2020

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa da Região de Saúde -----	08
Figura 2. Mapa dos Pontos Estratégicos -----	15
Figura 3. Protocolo de atendimento ao acidentado -----	17
Figura 4. Fluxo de atendimento às vítimas de acidente com escorpião no DRS XIII -----	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Número de acidentes escorpiônicos moderados, residentes, ano de notificação no de 2007 a 2018 -----	09
Gráfico 2 - Número de acidentes escorpiônicos graves de 2007 a 2018 -----	10
Gráfico 3 – Número de acidentes escorpiônicos graves e moderados por faixa etária de Residentes, ano de notificação 2007 a 2018 -----	11
Gráfico 4 – Incidência de acidente escorpiônicos, por residencia e ano de notificação -----	13
Gráfico 5 – Incidência de acidentes escorpiônicos moderados e graves por residência e ano de notificação -----	14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição populacional por e faixa etária na Região de Saúde do Aquífero Guarani; -----	08
Tabela 2 - Frequência de acidentes moderado segundo Município de residência, ano de notificação, ----- no período de 2007 a 2018;	09
Tabela 3 - Frequência de acidentes graves segundo Município de residência, ano de notificação, ----- no período de 2007 a 2018;	10
Tabela 4 - Frequência de acidentes graves + moderados por faixa etária Segundo Município de residência, ----- ano de notificação – 2007 a 2019;	11
Tabela 5 – total de acidentes escorpiônicos moderados e graves, residentes, ano de notif. de 2007 a 2019; --	12
Tabela 6 – Incidência de acidente escorpiônicos, por residencia e ano de notificação;-----	12
Tabela 7 - Incidência de acidentes escorpiônico moderados e graves por Residência e ----- ano de notificação;	13
Tabela 8 – Análise de Pontos estratégicos e tempo percorrido; -----	14
Tabela 9 – Pontos estratégicos pactuados-----	16

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	06
2. OBJETIVO	06
3. JUSTIFICATIVA	07
4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL	07
4.1. Número de acidentes escorpônico graves e moderados, segundo a faixa etária	09
4.2. Incidência de acidentes	12
5. ANÁLISE E REDEFINIÇÃO DOS PONTOS ESTRATÉGICOS	14
5.1. Redefinição dos pontos estratégicos para sorologia específica de acidentes escorpônico	16
5.2. Condições para o funcionamento dos Pontos Estratégicos	17
5.3. Validação dos Pontos Estratégicos	18
6. DEFINIÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO PACIENTE ACIDENTADO POR ESCORPIÃO NA REGIÃO DE SAÚDE.	19
7. ATIVIDADES REALIZADAS	22
8. PROPOSTA	22
8. ENCAMINHAMENTOS DOS PLANOS	22
10. REFERENCIAS	23
11. ANEXOS	23
11.1. ANEXO 1. - Mapa de controle de temperatura de geladeira	24
11.2. ANEXO 2 – Ficha de investigação de acidentes de animais peçonhentos	25
11.3. ANEXO 3 – Grade de referência dos Pontos Estratégicos	27

1. INTRODUÇÃO

Os registros do Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE - da Secretaria de Estado da Saúde apontam nos últimos cinco anos no Brasil, um aumento de 80% no número de acidentes de escorpiões, aumentando de 78 mil para 141 mil casos.

No Estado de São Paulo as três espécies de escorpiões mais comuns são: o *Tityus serrulatus*, ou escorpião amarelo, o mais prevalente, que causa o maior número de acidentes e os de maior gravidade. *Tityus bahiensis*, ou escorpião marrom, também com potencialidade de causar acidentes graves, porém em menor frequência. *Tityus stigmurus*, conhecido como escorpião amarelo do nordeste, assemelha-se ao *T. serrulatus* nos hábitos e na coloração, porém seu tronco é claro e amarelo, apresentando uma faixa escura longitudinal na parte superior, seguido de uma mancha triangular na região frontal da carapaça. Tem sido responsável por poucos acidentes.

A sazonalidade tem mostrado que há aumento significativo do escorpionismo nos períodos mais quentes e úmidos (de outubro a março) do ano.

A maioria dos casos tem evolução benigna sendo que os casos graves e óbitos associados a acidentes por *T. serrulatus* são em crianças menores de 10 anos. No caso do escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início de manifestações sistêmicas graves é bem mais curto (1h e 30 min) do que para os acidentes ofídicos (3 horas). Desse modo, prioritariamente crianças acidentadas ao apresentarem os primeiros sinais e sintomas de envenenamento sistêmico, devem receber o soro específico o mais rapidamente possível, bem como cuidados para manutenção das funções vitais.

Diante da exposição anterior, a elaboração do plano de Ação Regional para o atendimento de pessoas vítimas de acidentes escorpiônico é prioritária, com revisão das ações já existentes e implementações de novas estratégias. A primeira necessidade urgente é a adequação dos pontos estratégicos (PEs) e fluxo de atendimento nas regiões de Saúde de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto – DRS XIII e GVE XXIV- Ribeirão Preto, além de delinear ações estratégicas para a prevenção baseada nos hábitos dos escorpiões.

2. OBJETIVO

O objetivo geral é proteger e garantir que a população quando exposta a acidentes por escorpião, tenha um Ponto Estratégico geograficamente disponível para atendê-lo dentro do tempo convencionalmente definido para a aplicação da soroterapia específica.

O objetivo específico é elaborar um plano de atendimento por região de saúde do DRSXIII, às vítimas de acidentes por escorpião, com ampliação do número de pontos estratégicos e disponibilidade de aplicação do soro escorpiônico, de maneira mais rápida.

3. JUSTIFICATIVA

O escorpionismo (acidentes por escorpião), nesta região vem apresentando um aumento significativo e adquirindo magnitude crescente. Explicações para o aumento estão diretamente relacionadas ao agente causal, como hábitos alimentares, forma de reprodução, proliferação das espécies e comportamento. Aliado às circunstâncias geradas pelo homem, essas características podem ser extremamente adaptadas, o que tem levado a um aumento expressivo das populações de escorpiões.

Como agravante medida de controle realizada de maneira errônea podem causar resultado oposto ao desejado, pois os hábitos dos escorpiões não são bem conhecidos, potencializando sua proliferação, notadamente em ambientes urbanos.

Ressaltamos que nesta região de saúde ocorre predominância do gênero *Tityus serrulatus*, justificando a implementação de ações, principalmente nas faixas etárias de crianças com idade igual ou menor de 10 anos e idosos, que apresentam maior risco de óbitos, tornando necessárias estratégias para o diagnóstico precoce com cuidadosa avaliação, diminuindo o tempo decorrido entre o acidente e a aplicação do soro específico.

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

A região do DRSXIII-Ribeirão Preto, tem a economia baseada principalmente na agropecuária, na agricultura e na indústria. Os setores de serviços e comércios também são fortes. A posição geográfica proporciona acesso a um sistema viário multimodal, composto por rodovias, ferrovias e várias estradas secundárias, o que facilita o intercâmbio com as demais regiões de saúde do DRSXIII, do Estado e do País e contribui para o desenvolvimento econômico e social.

O DRS-XIII Ribeirão Preto é composto por 26 municípios, divididos em três regiões de saúde: Aquífero Guarani, Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras, tem uma extensão territorial de 9.348 km² e ocupa 4,3% da área territorial do Estado de São Paulo.

A Região de Saúde Aquífero Guarani é composta por 10 municípios: Cravinhos, Guataporã, Jardinópolis, Luis Antônio, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra Azul e Serrana, abrangendo uma população estimada de 886.117 habitantes (SEADE-2018).

A figura abaixo apresenta o mapa com a distribuição dos municípios por região de saúde, da área de abrangência do DRS XIII de Ribeirão Preto.

Figura 1- Mapa Região de Saúde




Tabela 1 – Distribuição populacional por faixa etária e Região de Saúde do Aquífero Guarani;

População por faixa etária	Cravinhos	Guataporá	Jardinópolis	Luís Antônio	Ribeirão Preto	Santa Rita do Passa Quatro	Santa Rosa de Viterbo	São Simão	Serra Azul	Serrana
0 a 4	2.103	468	2.693	939	39.882	1.388	1.473	872	682	3.131
5 a 9	2.087	481	2.710	914	39.225	1.415	1.486	884	672	3.101
10 a 14	2.155	528	2.870	952	38.197	1.408	1.513	949	728	3.077
15 a 19	2.485	583	3.197	1.111	43.042	1.558	1.699	1.089	866	3.309
20 a 24	2.808	624	3.591	1.302	50.519	1.800	2.051	1.151	1.328	3.721
25 a 29	2.910	610	3.714	1.347	58.292	1.918	2.136	1.193	1.327	3.976
30 a 34	2.959	585	3.635	1.308	63.463	1.975	2.148	1.208	1.172	4.092
35 a 39	2.788	572	3.292	1.163	59.514	1.926	1.971	1.106	1.065	3.712
40 a 44	2.493	513	2.912	968	50.676	1.861	1.781	1.018	902	3.175
45 a 49	2.283	451	2.665	845	44.141	1.823	1.694	941	763	2.847
50 a 54	2.103	405	2.513	777	41.364	1.847	1.644	944	681	2.549
55 a 59	1.901	412	2.222	663	38.434	1.802	1.514	867	544	2.134
60 a 64	1.591	381	1.914	489	32.621	1.594	1.233	746	440	1.625
65 a 69	1.187	291	1.525	347	25.488	1.339	975	604	355	1.147
70 a 74	861	198	1.067	237	18.378	1.043	779	467	232	773
75 e Mais	1.182	243	1.396	292	25.944	1	1.167	703	313	983
Total	33.896	7345	41.916	13654	669.180	24.698	25.264	14.742	12.070	43.352

Fonte: Fundação SEADE

4.1. Número de acidentes escorpiônicos graves e moderados

Nas tabelas abaixo verificamos que a maior parte dos acidentes acontece com as crianças menores de 10 anos de idade, tanto para acidentes graves, quanto os moderados, sendo o município de maior número absoluto de casos Ribeirão Preto.

Tabela 2- Frequência de acidentes Escorpionicos moderados segundo município de residência, ano de notificação no período de 2007 a 2018:

Município de Residência	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Cravinhos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Guataporá	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
Jardinópolis	1	4	3	0	1	0	0	2	4	1	5	3	24
Luís Antônio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
Ribeirão Preto	10	9	6	9	11	11	12	16	22	21	13	31	171
Santa Rita do Passa Quatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rosa de Viterbo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	6
São Simão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Serra Azul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Serrana	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	5
Total	11	14	9	9	13	11	15	19	30	27	21	40	219

Fonte: Sinan Net 2007-2018

Gráfico 1- Número de acidentes escorpiônicos moderados, residentes e ano de notificação, no período de 2007 a 2018:




Tabela 3 - Frequência de acidentes graves segundo município de residência, ano de notificação no período de 2007 a 2018:

Município residência	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Cravinhos	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5
Guatapar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Jardinpolis	3	2	0	1	3	1	0	2	3	1	0	5	21
Lus Antnio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Ribeiro Preto	10	20	13	9	17	15	21	18	23	21	17	40	224
Santa Rita do Passa Quatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Santa Rosa de Viterbo	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	6
So Simo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serra Azul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Serrana	0	2	0	1	0	0	5	1	2	2	3	0	16
Total	13	27	13	11	20	17	29	22	32	24	21	47	276

Fonte: Sinan Net 2007-2018

Grfico 2- Nmero de acidentes escorpnicos graves, em residentes no Aqufero Guarani, por ano de notificao, 2007 a 2018:




Tabela 4 - Frequência de acidentes graves + moderados por faixa etária, segundo município de residência no período de 2007 a maio de 2019:

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - SINAN NET ESCORPIAO 2007 A 2019											
Frequência por Faixa Etária SINAN net, por residência, AQUIFERO GUARANI GRAVES+MODERADOS											
Município	<1 Ano	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-49	50-64	65-79	80 e+	Total
Cravinhos	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0	7
Guatapar	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	6
Jardinpolis	1	10	13	5	1	7	3	4	2	0	46
Lus Antnio	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
Ribeiro Preto	14	151	112	39	8	28	22	20	4	3	401
Santa Rita do Passa Quatro	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Santa Rosa de Viterbo	1	4	2	0	0	0	2	3	0	0	12
So Simo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Serra Azul	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Serrana	3	8	7	4	0	1	0	0	0	0	23
TOTAL	21	176	143	49	9	39	29	31	6	3	506

Fonte: sinan net

Grfico 3- Nmero de acidentes escorpnicos graves e moderados por faixa etria, no perodo de 2007 a maio de 2019, em residentes no colegiado do Aqufero Guarani:




Tabela 5 – Total de acidentes moderados e graves residentes na Região do GVE XXIV- Ribeirão Preto, por ano de notificação de 2007 a 2019:

ESCORPIÃO - ACIDENTES - SINAN NET -GVE XXIV-RP SINAN NET														
MunResid GVE24	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
acidentes MODERADOS	17	35	23	16	29	24	24	30	48	44	53	73	10	426
acidentes GRAVES	21	36	21	16	23	22	35	29	48	36	36	73	6	402
total do GVE XXIV-RP	38	71	44	32	52	46	59	59	96	80	89	146	16	828

Fonte: Sinan Net

Os dados demonstram que o município com maior número de acidentes moderados e graves é o município de Ribeirão Preto, seguido do município de Jardinópolis. Sendo que a infestação pelo escorpião é generalizada nesta Região de Saúde.

4.2- Incidência de Acidentes

Os quadros e gráficos a seguir apresentam a incidência de acidentes escorpônico totais e a incidência de casos moderados adicionados aos graves, apontando o aumento da incidência tanto do total de acidentes, como dos casos moderados e graves na região de saúde.

Tabela 6 – Incidência de acidente escorpônico, por residência e ano de notificação de 2010 a 2018:

Município	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cravinhos	0,00	3,13	3,10	12,30	6,09	18,12	8,99	35,68	5,90
Guataporá	0,00	0,00	0,00	14,07	251,57	166,57	248,28	164,45	68,07
Jardinópolis	101,07	180,82	296,94	185,71	162,92	177,81	187,98	306,50	324,46
Luiz Antonio	8,89	0,00	0,00	0,00	15,92	30,96	30,39	29,84	139,15
Ribeirão Preto	23,19	21,72	24,15	21,75	19,57	39,36	35,73	21,90	117,61
Santa Rita do Passa Quatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	7,57	0,00
Santa Rosa de Viterbo	0,00	4,16	8,26	12,30	4,07	12,11	8,02	3,98	71,25
São Simão	0,00	6,95	0,00	0,00	13,76	6,86	6,83	0,00	13,57
Sera Azul	71,32	35,33	104,98	129,98	137,34	85,02	92,73	133,71	132,56
Serrana	7,73	10,15	2,50	19,72	4,86	7,18	11,82	14,01	6,92
Total	23,58	26,08	33,96	28,74	27,42	42,51	40,93	36,98	111,28

Fonte: Sinan Net- população SEADE

Gráfico 4 – Incidência de acidente escorpionic, por residência e ano de notificação de 2010 a 2018:





Tabela 7- Incidência de acidentes escorpionic moderados e graves por residência e ano de notificação, de 2010 a 2018

MUNICÍPIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cravinhos	0,00	0,00	0,00	6,15	3,05	6,04	0,00	0,00	0,00
Guatapar	0,00	0,00	0,00	14,07	13,98	27,76	13,79	13,70	0,00
Jardinpolis	2,66	10,48	2,58	0,00	10,03	17,29	4,88	12,07	19,09
Luiz Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	7,60	0,00	7,32
Ribeiro Preto	2,98	4,57	4,19	5,24	5,32	6,95	6,41	4,53	10,61
Santa Rita do Passa Quatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
Santa Rosa de Viterbo	0,00	4,16	4,13	4,10	0,00	8,08	4,01	3,98	15,83
So Simo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,78
Sera Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57
Serrana	2,58	0,00	0,00	17,25	0,00	4,79	7,09	9,34	0,00
Total	2,48	4,04	3,38	5,25	4,83	7,20	5,86	4,78	9,80

Fonte: Sinan Net- populao Seade

Gráfico 5 - Incidência de acidentes escorpiônico moderados e graves por residência e ano de notificação de 2010 a 2018:



Observamos aumento expressivo dos casos, principalmente entre 2017 e 2018, tanto na incidência total de acidentes como naqueles classificados como moderados e graves.

5. ANÁLISE E REDEFINIÇÃO DOS PONTOS ESTRATÉGICOS

São pontos estratégicos (PEs) as Unidades de Saúde do SUS autorizada a acondicionarem, aplicarem o soro específico, com profissionais devidamente treinados, realizando o atendimento regional da demanda espontânea e encaminhamentos dos Municípios para as referencia em PE.

Para a redefinição do ponto estratégico (P.E.) considerou-se:

- Tempo máximo de 50 minutos entre o deslocamento do primeiro atendimento do acidentado até o PEs.
- Oferecer serviço SUS de Urgência 24h com suporte de ambulância;
- Apresentar médicos capacitados em diagnóstico, aplicação da soroterapia específica, atendimento específico da sintomatologia apresentada com acompanhamento dos acidentados;
- Apresentar equipe de enfermagem capacitada em controle de temperatura e acondicionamento de soros antivenenos;
- Possuir unidade de conservação de imunobiológicos disposto em local apropriado para armazenamento de soros antivenenos, com controle de temperatura, devidamente anotada em impresso próprio, modelo anexo nº 1.

A atual distribuição dos PEs no Estado de São Paulo foi definida baseada em dados epidemiológicos e fatores de risco relacionados ao acidente ofídico, botrópico-Jararaca, que apresentava a maior incidência e mortalidade.

Em 2018 a Divisão de Zoonoses/CVE/CCD/SES-SP identificou os seguintes pontos críticos em relação ao escorpionismo no Estado de São Paulo:

- 1 - o tempo decorrido entre o acidente escorpiônico e a chegada do paciente ao primeiro atendimento;
- 2 - o tempo decorrido entre a picada do escorpião e a aplicação da soroterapia específica;
- 3 - a conduta médica, incluindo uso indevido de soro antiveneno;
- 4 - a disponibilidade/remanejamento do soro antiescorpiônico (SAEsc) ou antiaracnídico (SAA - também utilizado contra o veneno escorpiônico, tendo o mesmo efeito neutralizante) nos pontos estratégicos;
- 5 - o fluxo para o transporte/transferência do acidentado para as referências (PEs);
- 6 - a identificação de áreas vulneráveis em relação ao tempo para a soroterapia antiveneno;
- 7 - alta infestação de escorpiões nas áreas urbanas/periurbanas, o que pode acarretar o crescente aumento anual na incidência do acidente;

A Região de Saúde do Aquífero Guarani possui dois PEs, sendo um no Município de Ribeirão Preto e outro em Santa Rita do Passa Quatro. Para adequar a região e resolver os pontos críticos citados acima, torna-se necessário a implantação de outro Ponto Estratégico, para atendimento dos munícipes de Guataporã, pois o tempo percorrido da cidade aos PEs existentes, excede o tempo estipulado de 50 minutos. Assim a implantação de um novo PE, contribui para diminuir o tempo decorrido entre o acidente e a aplicação do soro específico.

O município de Cravinhos foi o que melhor atendeu aos pré-requisitos para a implantação do novo PE, segundo avaliação de dois indicadores: o número de casos graves e moderados em residentes e o tempo percorrido entre o acidente e a aplicação do soro, conforme descritos na tabela abaixo.

Tabela 8 – Avaliação dos Pontos Estratégicos através do tempo percorrido

Pontos Estratégicos - Tempo Decorrido					
Município e distância	Unidade de Emergência	Jardinópolis	Santa Rita do Passa Quatro	Cravinhos	Serrana
Guataporã	54 min.	1 h e 5 min	1 h e 30 min.	44 min.	56 min.
Luiz Antonio	47 min.	58 min	47 min.	27 min.	40 min.
Ribeirão Preto	Imediato				
Santa Rosa do Viterbo	56 min.	1 h e 4 min.	49 min.	38 min.	50 min.
São Simão	46 min.	53 min.	51 min.	26 min.	39 min.
Serra Azul	42 min.	50 min.	1 h e 10 min.	25 min.	25 min.
Serrana	25 min.	40 min.	1 h e 10 min.	20 min.	
Jardinópolis	30 min.		1 h e 30 min.	40 min.	40 min.

5.1- Redefinição de ponto estratégico para soroterapia específica de acidente escorpônico:

Os quadros a seguir apresentam a redefinição dos pontos estratégicos na região do Aquífero Guarani, com os respectivos endereços, telefone e a relação de municípios para os quais serão referência:

1- PE no Município de Santa Rita do Passa Quatro.

Referência para os Municípios: Santa Rita do Passa Quatro e Santa Rosa do Viterbo.
Estabelecimento de Saúde: SANTA CASA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO.
Endereço: Rua: Inácio Ribeiro, 279 – Centro.
Tel: (19)35829555
Ponto de Referência: próximo ao Centro de Saúde.
Responsável Técnico: Dr José Eduardo Canalli, (16)997678083.
Contato em caso de dúvida: Maria H. Antunes, (19)35845272 ou casa (19)95823449, Viviane Bertum (19)992308361.

2 - PE no Município de Cravinhos

Referência para os Municípios: Cravinhos, Guataporã, Luis Antonio e São Simão.
Estabelecimento de Saúde: Pronto Socorro Municipal
Endereço: Rua: Dona Rita Candida Nogueira nº 48-Centro
Tel: (16)39519020
Ponto de Referência: próximo a escola João Nogueira e Centro de Saúde II.
Responsável técnico: Dr. José Mario Martins Brandão, (16)996410715.
Contado em caso de dúvida: Cleber Júnior (16)991647925 e Gisleine (16)981435341.

3- PE no município de Ribeirão Preto

Referência para Municípios de Ribeirão Preto, Serrana , Jardinópolis e Serra Azul.
Estabelecimento de Saúde PE: Hospital das Clínicas Unidade de Emergência- HC -UE-
Endereço: R. Bernardino de Campos, 1000 Centro
Tel: (16)36021190/36021149-Centro de Toxologia do HC UE
Ponto de Referência: ao lado do Hospital São Francisco.
Responsável técnico: Dr.José Paulo Pyntiá, (16)981241802.
Contado em caso de dúvida: Centro de Toxicologia do HC, (16)3602-1190/36021149.

A implantação do novo PE no Município de Cravinho foi aprovada em reunião da CIR e consta em ata da referida reunião. Adequação da região possibilita atendimento oportuno em relação ao tempo percorrido e distância do paciente acidentado.

A Comissão Inter gestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 22/11/2019 aprova os Planos de Ação Regionais para o Atendimento às Pessoas Vítimas de Acidentes por Escorpião no Estado de São Paulo. Deliberação, CIB 91, de 28-11-2019.

5. 2 - Condições para o funcionamento dos Pontos Estratégicos:

Todos os PEs deverão receber adequadamente a demanda espontânea de pessoas que foram vítimas de acidente escorpiônico (porta aberta), além dos acidentados residentes nos municípios pactuados para atendimento.

Providenciar através da CROSS , simultânea e imediatamente, quando necessário, a transferência do paciente para uma referência que apresente suporte para internação ou Unidade de terapia intensiva.

Providenciar a reposição da quantidade de ampolas de soro escorpiônico que foram utilizados, imediatamente após o atendimento do paciente, junto aos órgãos competentes VE municipal, ou GVE Regional.

Fazer a notificação do caso em ficha padronizada, conforme modelo anexo nº02. “Os acidentes por animais peçonhentos em agosto de 2010, o agravo foi incluído na Lista de Notificação de Compulsória (LNC) do Brasil, publicada na Portaria Nº 2.472 de 31 de agosto de 2010 (ratificada na Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011). Essa importância se dá pelo alto número de notificações registras no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo acidentes por animais peçonhentos um dos agravos mais notificados.

A partir das análises dos dados do SINAN, a vigilância epidemiológica é capaz de identificar o quantitativo de soros antivenenos a serem distribuídos às Unidades Federadas, além de determinar pontos estratégicos de vigilância, estruturar as unidades de atendimento aos acidentados, elaborar estratégias de controle desses animais, entre outros”.

O deslocamento do primeiro atendimento até referido PE não pode exceder 50 minutos.

Oferecer serviço SUS de Urgência 24h com suporte de ambulância;


Apresentar médicos capacitados em diagnóstico, aplicação da soroterapia específica, atendimento específico da sintomatologia apresentada com acompanhamento dos acidentados;

Apresentar equipe de enfermagem capacitada em controle de temperatura e acondicionamento de soros antivenenos;

Possuir unidade de conservação de imunobiológicos disposto em local apropriado para armazenamento de soros antivenenos, com controle de temperatura, devidamente anotada em impresso próprio, anexo nº1.

5.3. Validação dos pontos estratégicos

Figura 2 – Mapa dos pontos estratégicos



Abaixo as tabelas demonstrando os pontos estratégicos pactuados para a DRS XIII, a média mensal de atendimentos nos anos de 2017 e 2018, assim como o tempo decorrido.

Tabela 9 – Pontos Estratégicos Pactuados

MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA (Ponto estratégico)	MUNICÍPIO REFERENCIADO	MODERADO		GRAVES		TOTAL		MÉDIA/MÊS		TEMPO DECORRIDO ENTRE O MUNICÍPIO E O PONTO ESTRATÉGICO
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
CRAVINHOS		0	0	0	0	0	0	0	0	
	LUIZ ANTONIO	0	1	0	0	0	1	0	0,1	27 min.
	GUATAPARA	1	0	0	0	1	0	0,1	0	40 min
	SÃO SIMÃO	0	1	0	0	0	1	0	0,1	26 min
TOTAL		1	2	0	0	1	2	0	0,2	

REFERÊNCIA (Ponto estratégico)	MUNICÍPIO REFERENCIADO	MODERADO		GRAVES		TOTAL		MÉDIA/MÊS		TEMPO DECORRIDO ENTRE O MUNICÍPIO E O PONTO ESTRATÉGICO
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
HC RIB.PRETO										
	RIBEIRÃO PRETO	13	31	17	40	30	71	2,5	5,9	Local
	JARDINÓPOLIS	5	3	0	5	5	8	0,4	0,7	30 min.
	SERRANA	1	0	3	0	4	0	0,3	0	25 min.
	SERRA AZUL	0	1	0	1	1	1	0	0	42 MIN

MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA (Ponto estratégico)	MUNICÍPIO REFERENCIADO	MODERADO		GRAVES		TOTAL		MÉDIA/MÊS		TEMPO DECORRIDO ENTRE O MUNICÍPIO E O PONTO ESTRATÉGICO
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
SANTA RITA DO PASSA QUATRO		0	0	1	0	1	0	0,1	0	
	SANTA ROSA DE VITERBO	1	3	0	1	1	4	0,1	0,3	46 min.
TOTAL		1	3	1	1	2	4	0,2	0,3	

6. DEFINIÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO PACIENTE ACIDENTADO POR ESCORPIÃO NA REGIÃO DE SAÚDE DO AQUÍFERO GUARANI

Todas as Unidades de Saúde dos Municípios deverão priorizar o atendimento das vítimas de acidente por escorpião, quando necessário realizar o encaminhamento devido.

Orientação para as Unidades de Saúde que não são ponto estratégico para aplicação do soro escorpiônico:

► **Sem médico para avaliar:** encaminhar **imediatamente todas as** vítimas de acidente escorpiônico para o Ponto Estratégico (PE.) referência do município para avaliação do acidente e conduta.

► **Com médico:** Priorizar o atendimento com caracterização de risco como “urgência”, e :

1. Adulto de 16 a 60 anos :

- Quadro leve de acidente por escorpião, manter o paciente em observação por 4 horas, atender a sintomatologia, e se neste período evoluir para quadro moderado ou grave, encaminhar para o P.E. de referência.
- Quadros moderados e graves de acidente por escorpião, encaminhar para o P.E de referência.

2.Criança até 16 anos e idosos com 60 anos ou mais:

- Encaminhar a vítima de acidente por escorpião **imediatamente** para o PE. de referência.

Orientação para os PEs para aplicação do soro escorpiônico, reforçando o atendimento da demanda espontânea (porta aberta) de vítimas de acidente escorpiônico, devendo priorizar o atendimento com caracterização de risco “urgência” e **atender imediatamente as crianças até ≤10.**

Caracterizar o acidente seguindo o protocolo de atendimento da Secretaria de Estado da Saúde e:

► Quadro leve de acidente por escorpião, manter o paciente em observação por 4 horas, atender a sintomatologia, se ocorrer evolução para quadro moderado ou grave, seguir protocolo de atendimento conforme a gravidade do caso e encaminhar para internação em leitos clínicos ou UTI, caso o paciente permaneça estável encaminhá-lo para a alta.

► Quadro moderado e grave seguir protocolo de atendimento conforme avaliação médica da gravidade do caso.

O soro escorpionico devera ser aplicado no PE antes do encaminhamento paciente para internação, quando necessário.

Os casos que necessitem de internação serão regulados via CROSS.

Os serviços de Saúde privado e complementar, que apresentem profissionais treinados e condições adequadas para atendimento às vítimas de acidentes escorpionicos deverão seguir o mesmo protocolo adotado e quando houver necessidade de aplicação do soro escorpionico, poderão solicitar o soro antiveneno para o ponto estratégico e dar continuidade ao tratamento ou caso não tenha estrutura adequada para o devido atendimento, deverá encaminhar o paciente para o PE de referência.

ESTE FLUXO DEVERÁ SER AMPLAMENTE DIVULGADO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS, E A POPULAÇÃO DEVERÁ SER INFORMADA.

Os serviços devem ter conhecimento da localização dos pontos estratégicos do seu território e providenciar a remoção imediata do paciente, caso necessite, para o Ponto Estratégico pactuado para a aplicação do soro, além de dispensarem os cuidados necessários.

A remoção dos pacientes deverá ser realizada o mais rápido possível. O SAMU regional e todos os serviços de transporte de paciente deverão ter conhecimento dos pontos estratégicos.

O DRSXIII - Ribeirão Preto conta com um prestador de nível terciário, Hospital das Clínicas - Unidade de Emergência que através do seu Centro de toxicologia, atende e oferece retaguarda por telefone, através de Bip, para todas as Unidades de Saúde e PE que receberem os casos de vítimas de acidentes de animais peçonhentos.

As crianças ≤ 10 anos terão atenção especial e prioritária, serão encaminhadas **imediatamente** para o PE de referência, independente do quadro clínico.

TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: PUBLICAS, PRIVADAS E COMPLEMENTARES PODERÃO ENTRAR EM CONTATOS COM O CENTRO DE TOXICOLOGIA DO HC-UE, ATRAVÉS DO BIP(16)3602-1190 TEL: 16-36021149, PARA ASSESSORIA NA ASSISTÊNCIA AS VITIMAS DE ACIDENTES POR ESCORPIÃO. LEMBRANDO QUE APÓS O CONTATO COM A CENTRAL DE BIP, DESLIGAR O TELEFONE E AGUARDAR O RETORNO DO PROFISSIONAL DO CENTRO DE TOXICOLOGIA, O TELEFONE FORNECIDO DEVERÁ FICAR DESOCUPADO PARA AGILIZAR O RETORNO DO ATENDIMENTO.

Figura 3 – Protocolo de atendimento as pessoas vitimas de acidente escorpionicos.




Figura 4 – Fluxo de atendimento clínico às vítimas de acidente com escorpião no DRS XIII



Obs: No final da figura 3 e 4 consta idade de 7anos, mas atualmente os dados epidemiológicos estaduais mostraram que devemos estender a idade das crianças até 10 anos.

7. ATIVIDADES REALIZADAS;

Em 2018 o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII em parceria com o Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e Adolescente – PAISCA da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, realizou

- Capacitação para os pediatras, médicos da Saúde da Família e dos Enfermeiros dos 26 municípios da área de abrangência do DRSXIII.

Em 2019 O DRSXIII e GVEXIX de Ribeirão Preto, realizou:

- Reunião com os profissionais envolvidos na gestão municipal de urgência e emergência, responsável técnico pelos Pontos Estratégicos, técnicos da atenção básica, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiologia e Samu, para divulgação do plano e do fluxo de atendimento.
- A Aprovação dos planos na CIR.
- Capacitação/reciclagem, para médicos, profissionais de saúde, das Unidades deste colegiado, para acolhimento das vítimas, atendimento e aplicação adequada do soro escorpiônico, incluindo a apresentação dos fluxos estabelecidos, ministrado pelo Centro de Toxicologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Em 2020 :

- Realizado a revisão dos planos das regiões de Saúde do DRSXIII de Ribeirão Preto com adequação do fluxo de encaminhamento e a regulação dos pacientes vítimas de acidentes escorpiônicos, com a presença do diretor do SAMU, diretor clínico da Santa Casa de Cravinhos , técnicos do DRS XIII e GVE XXIV-RP, esta reavaliação do fluxo de regulação de pacientes foi também discutido junto ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
- Aprovação dos planos das regiões de Saúde do DRSXIII de Ribeirão Preto foi realizada na CIR de Junho de 2020.

9- PROPOSTA

- Realização de reunião periódica anualmente para reavaliação do Plano ou quando for necessário.
- O plano será constantemente revisto e novas implantações/implementações serão realizadas conforme for necessário.

8. ENCAMINHAMENTO DO PLANO.

- Encaminhamento através de email, para os municípios do colegiado do Aquífero Guarini
- Encaminhamento para a regulação
- Encaminhamento para GVE XXIV-RP,
- Encaminhamento para CRS,

- Encaminhamento para discussão no CROSS SP.

Os Planos do DRSXIII-Ribeirão Preto se encontram publicados no site do CVE SP.

9. REFERÊNCIAS UTILIZADAS.

- Guia de Vigilância em Saúde, 2017,
- Manual de Controle de Escorpiões, 2009 .SVS/MS
- Tab net, SINAN;
- Dados populacionais SEADE, IBEGE.

10. ANEXOS*.

- Modelo do mapa de controle de temperatura da geladeira.
- Cópia da ficha de notificação.
- Grade simplificada do fluxo de encaminhamento

Obs: Anexos estão a disposição, na Vigilância Epidemiológica Municipal, no GVE Regional e no site do CVE SP.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO
MAPA PARA REGISTRO DIÁRIO DE TEMPERATURA

CVE CENTRO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
"Prof. Alexandre Vranjac"

UNIDADE										NOME DA GVE											
DRS		Nº GVE		MARCA DO EQUIPAMENTO																	
MUNICÍPIO																					
MÊS		ANO		TIPO DE EQUIPAMENTO ☐ GELADEIRA ☐ FREEZER ☐ OUTRO (ESPECIFIQUE)																	
DIA	HORA	TEMPERATURA			RUBRICA	HORA	TEMPERATURA			RUBRICA	HORA	TEMPERATURA			RUBRICA						
		MOM.	MAX.	MIN.			MOM.	MAX.	MIN.			MOM.	MAX.	MIN.							
01																					
02																					
03																					
04																					
05																					
06																					
07																					
08																					
09																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
OBSERVAÇÕES:																					

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO

Nº

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

CASO CONFIRMADO: Paciente com evidências clínicas de envenenamento, específicas para cada tipo de animal, independentemente do animal causador do acidente ter sido identificado ou não.
Não há necessidade de preenchimento da ficha para casos suspeitos.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		2 Agravado/doença ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS		Código (CID10) X 29	3 Data da Notificação
	4 UF	5 Município de Notificação		Código (IBGE)		
	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código	7 Data dos Primeiros Sintomas		
Notificação Individual	8 Nome do Paciente		9 Data de Nascimento			
	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	11 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	12 Gestante 1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional Ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	13 Raça/Cor 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado		
	14 Escolaridade 0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica					
	15 Número do Cartão SUS		16 Nome da mãe			
Dados de Residência	17 UF	18 Município de Residência		Código (IBGE)	19 Distrito	
	20 Bairro		21 Logradouro (rua, avenida,...)		Código	
	22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)		24 Geo campo 1		
	25 Geo campo 2		26 Ponto de Referência		27 CEP	
	28 (DDD) Telefone		29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	30 País (se residente fora do Brasil)		
Dados Complementares do Caso						
Antecedentes Epidemiológicos	31 Data da Investigação		32 Ocupação		33 Data do Acidente	
	34 UF	35 Município de Ocorrência do Acidente:		Código (IBGE)	36 Localidade de Ocorrência do Acidente:	
	37 Zona de Ocorrência 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		38 Tempo Decorrido Picada/Atendimento 1) 0-1h 2) 1-3h 3) 3-6h 4) 6-12h 5) 12-24h 6) 24 e + h 9) Ignorado			
	39 Local da Picada 01 - Cabeça 02 - Braço 03 - Ante-Braço 04 - Mão 05 - Dedo da Mão 06 - Tronco 07 - Coxa 08 - Perna 09 - Pé 10 - Dedo do Pé 99 - Ignorado					
Dados Clínicos	40 Manifestações Locais 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		41 Se Manifestações Locais Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado ☐ Dor ☐ Edema ☐ Equimose ☐ Necrose ☐ Outras (Espec.)			
	42 Manifestações Sistêmicas 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		43 Se Manifestações Sistêmicas Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado ☐ neurológicas (ptose palpebral, turvação visual) ☐ hemorrágicas (gengivorragia, outros sangramentos) ☐ miolíticas/hemolíticas (mialgia, anemia, urina escura) ☐ renais (oligúria/anúria) ☐ vagais (vômitos, diarreias) ☐ Outras (Espec.)		44 Tempo de Coagulação 1 - Normal 2 - Alterado 9 - Não realizado	
Dados do Acidente	45 Tipo de Acidente 1 - Serpente 2 - Aranha 3 - Escorpião 4 - Lagarta 5 - Abelha 6 - Outros 9 - Ignorado		46 Serpente - Tipo de Acidente 1 - Botrópico 2 - Crotálico 3 - Elapídico 4 - Laquético 5 - Serpente Não Peçonhenta 9 - Ignorado			
	47 Aranha - Tipo de Acidente 1 - Foneutrismo 2 - Loxoscelismo 3 - Latrodectismo 4 - Outra Aranha 9 - Ignorado		48 Lagarta - Tipo de Acidente 1 - Lonomia 2 - Outra lagarta 9 - Ignorado			

Animais Peçonhentos

Sinan Net

SVS

19/01/2006

Tratamento	49 Classificação do Caso 1 - Leve 2 - Moderado 3 - Grave 9 - Ignorado	50 Soroterapia 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	51 Se Soroterapia Sim, especificar número de ampolas de soro:	
	Antibotrópico (SAB)	Anticrotático (SAC)
	Antibotrópico-lauético (SABL)	Antielapídico (SAE)
Conclusão	52 Complicações Locais 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	53 Se Complicações Locais Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	54 Complicações Sistêmicas 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	55 Se Complicações Sistêmicas Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	56 Acidente Relacionado ao Trabalho 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	57 Evolução do Caso 1 - Cura 2 - Óbito por acidentes por animais peçonhentos 3 - Óbito por outras causas 9 - Ignorado
	58 Data do Óbito	

Acidentes com animais peçonhentos: manifestações clínicas, classificação e soroterapia			
Tipo	Manifestações Clínicas	Tipo Soro	Nº ampolas
OFIDISMO	Botrópico <i>jararaca</i> <i>jararacuçu</i> <i>urutu</i> <i>caiçaca</i>	SAB	2 - 4
	Leve: dor, edema local e equimose discreto		4 - 8
	Moderado: dor, edema e equimose evidentes, manifestações hemorrágicas discretas		12
	Crotático <i>cascavel</i> <i>boicininga</i>	SAC	5
	Leve: ptose palpebral, turvação visual discretos de aparecimento tardio, sem alteração da cor da urina, mialgia discreta ou ausente		10
	Moderado: ptose palpebral, turvação visual discretos de início precoce, mialgia discreta, urina escura		20
ESCORPIONISMO	Lauético <i>surucuru</i> <i>pico-de-jaca</i>	SABL	10
	Moderado: dor, edema, bolhas e hemorragia discreta		20
	Elapídico <i>coral verdadeira</i>	SAEL	10
	Grave: dor ou parestesia discreta, ptose palpebral, turvação visual		10
ARANISMO	Escorpiônico <i>escorpião</i>	SAEsc ou SAA	---
	Leve: dor, eritema e parestesia local		2 - 3
	Moderado: sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve		4 - 6
LONOMIA	Loxoscélico <i>aranha-marrom</i>	SAA ou SALox	---
	Leve: lesão incaracterística sem aranha identificada		5
	Moderado: lesão sugestiva com equimose, palidez, eritema e edema endurecido local, cefaléia, febre, exantema		10
	Foneutrismo <i>aranha-armadeira</i> <i>aranha-da-banana</i>	SAA	---
LONOMIA	Leve: dor local		2 - 4
	Moderado: sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial		5 - 10
	Grave: sudorese profusa, vômitos frequentes, priapismo, edema pulmonar agudo, hipertensão arterial		---
LONOMIA	taturana <i>oruga</i>	SALon	---
	Leve: dor, eritema, adenomegalia regional, coagulação normal, sem hemorragia		5
	Moderado: alteração na coagulação, hemorragia em pele e/ou mucosas		10

Informações complementares e observações			
Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão na ficha (ex: outros dados clínicos, dados laboratoriais, laudos de outros exames e necropsia, etc.)			
Município/Unidade de Saúde		Cód. da Unid. de Saúde	
Nome	Função	Assinatura	
Animais Peçonhentos	Sinan Net	SVS 19/01/2006	

GRADE DE REFERÊNCIA - PONTOS ESTRATÉGICOS SORO ESCORPIÔNICO DRS XIII RIBEIRÃO PRETO

AQUÍFERO GUARANI	RIBEIRÃO PRETO	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	CRAVINHOS
	HC-UNIDADE DE EMERGÊNCIA	SANTA CASA DE SANTA RITA PASSA QUATRO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CRAVINHOS
			
	RIBEIRÃO PRETO	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	CRAVINHOS
	SERRANA	SANTA ROSA DE VITERBO	LUIZ ANTONIO
	JARDINOPOLIS		GUATAPARÁ
	SERRA AZUL		SÃO SIMÃO
HORIZONTE VERDE	MONTE ALTO	SERTÃOZINHO	*RIBEIRÃO PRETO
	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONTE ALTO	UPA DE SERTÃOZINHO	HC- UNIDADE DE EMERGÊNCIA
			
	MONTE ALTO	SERTÃOZINHO	DUMONT
	JABOTICABAL	PITANGUEIRAS	PRADÓPOLIS
	GUARIBA	PONTAL	
		BARRINHA	
VALE DAS CACHOEIRAS	ALTINÓPOLIS	BATATAIS	
	HOSPITAL MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS	UPA DE BATATAIS	
			
	ANTINÓPOLIS	BATATAIS	
	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	BRODOWSKI	
	CAJURU		
	SANTA CRUZ DA ESPERANÇA		
	CÁSSIA DOS COQUEIROS		

*O PE do HC-UNIDADE DE EMERGÊNCIA fica no Colegiado do Aquífero Guarani, e continuara sendo referência para os Municípios de Dumont e Pradópolis pertencente ao Colegiado do Horizonte Verde, conforme acordado em CIR (2019).

OBS : O PE do HC - Unidade de Emergência continuará sendo retarguar para todos os Municípios do DRSXIII- Ribeirão Preto.

GRADE DE REFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO ADULTO/PEDIATRICO, PARA PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE POR ESCORPIÃO.

AQUÍFERO GUARANI	INSTITUIÇÃO
CRAVINHOS	
GUATAPARÁ	
JARDINÓPOLIS	HC - UNIDADE DE EMERGÊNCIA
LUIS ANTONIO	
RIBEIRÃO PRETO	
STA RITA DO PASSA QUATRO	
SANTA ROSA VITERBO	
SÃO SIMÃO	
SERRA AZUL	
SERRANA	
HORIZONTE VERDE	INSTITUIÇÃO
	
BARRINHA	
DUMONT	
GUARIBA	HC UNIDADE DE EMERGÊNCIA
JABOTICABAL	
MONTE ALTO	
PONTAL	
PRADÓPOLIS	
SERTÃOZINHO	
PITANGUEIRAS	
VALE DAS CACHOEIRAS	INSTITUIÇÃO
	
ALTINÓPOLIS	
BATATAIS	
BRODOWSKI	HC UNIDADE DE EMERGÊNCIA
CAJURU	
CÁSSIA DOS COQUEIROS	
STA CRUZ DA ESPERANÇA	
STO ANTONIO DA ALEGRIA	