


TUBERCULOSE





Uma doença


Em geral a tuberculose é nos pulmões
mas pode atingir
qualquer parte do corpo



**A tuberculose é transmitida
pelo ar quando o doente tosse,
fala ou espirra!**




Nem todas as pessoas adoecem de tuberculose. Depende da resistência do organismo.



Toda a família
 precisa
 ser examinada.

A vacina BCG
 protege
 as crianças



Tosse por mais de 3 semanas tem que ser investigada !



Tosse



Febre baixa, geralmente a tarde



Cansaço fácil




Perda de peso



Suor noturno




dá para ver os bacilos
pelo microscópio.





Primeira fase - 2 meses -

2 cápsulas vermelhas e
4 comprimidos brancos por dia






Para pessoas com
menos de 45 quilos




rifampicina + isoniaz
se possível em jeju

pirazinamida
depois do café da manhã




Segunda Fase

2 cápsulas vermelhas por dia



Para pessoas com
menos de 45 quilos

O tratamento dura pelo menos **6 meses** !




**Já estou melhor,
posso parar o
tratamento?**

**Nunca pare
por conta própria.
Os bacilos podem
ficar resistente**

a cura e bem mais difícil!



O tratamento
é gratuito



pode comparecer fora do dia



**E se eu
não me
sentir bem
com os
remédios?**

**Nesse caso venha,
isso pode
ser resolvido !**

ão precisa separar objetos pessoais.
O doente pode comer de tudo...




mas atenção!

diminuir
a bebida

e o açúcar



faltar, deve avisar
com antecedência.



Felizmente a tuberculose tem cura !

