



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

atualpa@gmail.com

(85) 3101.1504 / 1475

CICLO DA RAIVA EM PRIMATAS NÃO HUMANOS NO CEARÁ

Francisco Atualpa Soares Júnior
Médico Veterinário
RT LACEN CE

Porque se preocupar com os primatas não humanos???

- De 1990 a 2000, 10 mortes de 35 tinham envolvimento de agressão por sagui, soim (*Callithrix jacchus*)
- 1991: 4 casos humanos com histórico de agressão;
- 2001: Favoretto *et al.* Comprovaram a identificação da cepa viral de humanos e saguis, descobrindo uma nova cepa circulante;

Planejamento Estratégico

- **Etapas para Implantação do Projeto de Controle da Raiva Silvestre**

01 - Situação epidemiológica

02 - Decisão política

03 - Formação de uma equipe técnica

04 - Montagem das linhas de atuação

05 - Execução das atividades:

Planejamento Estratégico


- **Educação em Saúde: Treinamentos de ACS e ACE, médicos, veterinários e outros profissionais de Saúde;**
- **Extensão de educação: atingindo através de multiplicadores outros profissionais (educação e demais áreas) e a população do Estado;**
- **Comunicação: Mídia escrita, falada e material gráfico;**
- **Execução de Plano de Ação de Vigilância da Raiva;**

Planejamento Estratégico

- **Pesquisas – estudo da proteção da vacina, frente a cepa de calitriquídeos;**
- **Vigilância nas estradas com equipes do Estado;**
 - **3.500 agentes de saúde capacitados**
 - **800 supervisores de campo**
 - **200 médicos**
 - **400 enfermeiras**
 - **200 técnicos das secretarias municipais**

Planejamento Estratégico

- **Cadastramento dos criadores de saguis com orientação e acompanhamento;**
- **Início do curso de Vigilância da Raiva Silvestre;**
- **Implantação da técnica de coleta de médula;**




Espécies de Primatas

- *Sapajus libidinosus*: macaco prego
- *Callithrix jacchus*: sagui de tufo branco, soim



CRIAÇÃO DE SAGÜI EM DOMICILIO CEDRO - CEARÁ 1994



1. Conhecer o sagui, hábitos e relação homem X animal:

-Peso - 200 a 400g - Tamanho - 20 a 30 cm;

-Paraipaba - Através dos agentes de saúde, cadastrou 36 saguis criados em cativeiro (Pinto, 2000).

- Agressões a pessoas durante capturas, lazer, tentativa de alimentá-los.

- Andam em grupos de 3 a 15, macho carrega os filhotes;

Planejamento Estratégico



NEM SO DE CAO E GATO VIVE A RAIVA

O SOIM,
A RAPOSA,
O MORCEGO

TAMBÉM
TRANSMITEM
A RAIVA

CUIDADO
COM ELES.

EM CASO DE AGRESSÃO POR ESTES ANIMAIS LAVE O FERIMENTO COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO. PROCURE O POSTO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO PARA RECEBER O TRATAMENTO CONTRA A RAIVA.

MAIORES ESCLARECIMENTOS LIGUE!
800-1520/488-2089/251-1901

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE





Curso de Vigilância em Raiva Silvestre



Escola de Saúde Pública do Ceará
PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES
DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

III Curso de Vigilância da Raiva Silvestre



Manual do Curso
2005

Série Gestão em Saúde



Tela 1-2 de 9

Opções de Modo de Exibição

**III CURSO DE VIGILÂNCIA EM
RAIVA SILVESTRE**
PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO
Documento embasado nas realidades regionais
observadas pelos cursistas e palestrantes

22 a 26 de agosto de 2005.
Fortaleza – Ceará

CARTA DE CAUCAIA 2005
**AÇÕES DE CONTROLE DA RAIVA
SILVESTRE**

Aos:



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Controle da Raiva Silvestre





CUIDADO



S



OM

TRANSMITE

RAIVA

CRIAR ANIMAIS SILVESTRES É CRIME DEIXE-OS LIVRES

CASO AGREDIDO PROCURE IMEDIATAMENTE UM POSTO DE SAÚDE

INFORMAÇÕES ALÔ SAÚDE

0800 85 1520



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E IBAMA



LACEN
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Série histórica de casos de Raiva: 2001 – 2017*

Ano	Nº Casos Saguís	Total de Casos	Ano	Nº Casos Saguís	Total de Casos
2001	1	97	2011	6	26
2002	1	168	2012	14	**
2003	8	98	2013	2	17
2004	2	37	2014	2	23
2005	4	37	2015	5	65
2006	3	37	2016	1	50
2007	5	32	2017*	1	52
2008	2	34			
2009	4	20			
2010	2	34			

Casos de Raiva Humana transmitida por saguis de 1990 a 2016

Ano	Nº Casos Saguis	Total de Casos	Percentual
1990	2	6	33,33%
1991	2	3	66,67%
1993	1	3	33,33%
2005	1	1	100,00%
2008	1	1	100,00%
2010	1	2	50,00%
2012	1	1	100,00%

* OBS: 1994, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 e 2015 sem casos humanos.



OBRIGADO!