

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM ADULTOS

Portaria nº 5, de 22 de junho de 2017 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Azatioprina 50 mg – comprimido;](#)
- [Ciclosporina 10 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frascos de 50 mL;](#)
- [Everolimo 0,5 mg, 0,75 mg e 1 mg – comprimido;](#)
- [Metilprednisolona 500 mg – solução injetável;](#)
- [Micofenolato de mofetila 500 mg – comprimido;](#)
- [Micofenolato de sódio 180 mg e 360 mg – comprimido;](#)
- [Tacrolimo 0,5 mg, 1 mg e 5 mg – cápsula.](#)

CID's contemplados

Z94.4; T86.4

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

Não são exigidos exames de diagnóstico inicial, porém, o médico prescritor deverá descrever no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a data do transplante e a condição clínica do transplantado frente ao tratamento imunossupressor atualmente empregado, bem como os medicamentos já utilizados.

Renovação da Continuidade

PARA AZATIOPRINA e MICOFENOLATO:

À critério do médico prescritor:

- Hemograma;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);

PARA CICLOSPORINA:

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM ADULTOS (Atualizado em 21/05/2021)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – ciclosporina;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – creatina.

PARA EVEROLIMO:

À critério do médico prescritor:

- Hemograma;
- Dosagem sérica – sirolimo;
- Dosagem sérica - proteinúria;
- Dosagem sérica – creatina.

PARA TACROLIMO:

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – tacrolimo;
- Dosagem sérica – glicose;
- Dosagem sérica – creatina.

Considera-se adulto pacientes acima de 18 anos.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).