



**DADOS E VOZ**  
Esc. 1:50

**LEGENDA**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | - Tomada RJ11 para telefone h = 0,30m;               |  | - Eletroduto de pvc rígido ou flexível, embutido no piso  |
|  | - Tomada RJ45 para lógica h = 0,30m;                 |  | - Eletrocalha perfurada galvanizada em barras de 3,0m, com dimensões quando não indicadas 200x50x3000mm |
|  | - Ponto de antena para TV h = 2,20m                  |  | - Emenda interna tipo T para Eletrocalha  |
|  | - Eletroduto sobe                                    |  | - Emenda interna tipo X para Eletrocalha  |
|  | - Eletroduto desce                                   |  | - Emenda interna tipo L para Eletrocalha  |
|  | - Eletroduto sobe desce                              |  | - RACK - Quadro de distribuição de informática (DADOS E VOZ)  |
|  | - Perfilado perfurado 38x38x6000mm                   |  |   |
|  | - Eletroduto de pvc rígido embutido (Teto ou Parede) |  |   |

**NOTAS:**

- 1 - Eletrodutos não especificados serão Ø 1";
- 2 - As distâncias dos eletrodutos no teto de elétrica e lógica, deverá ser de 15cm;
- 3 - Este projeto é complementar e deverá ser seguido juntamente com os quadros de cargas;
- 4 - Existindo dúvidas o projetista deverá ser consultado.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

|      |         |      |         |            |                             |                             |             |         |       |
|------|---------|------|---------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|
| NOVA | REVISÃO | DATA | ASSUNTO | PROJETISTA | CLIENTE                     | LOCAL                       | ASSUNTO     | PROJETO | FECHA |
|      |         |      |         |            | SEC. ESTADO SAUDE SÃO PAULO | HOSPITAL GERAL DE PROMISSÃO | DADOS E VOZ |         | 04    |
|      |         |      |         |            |                             |                             |             |         | 05    |
|      |         |      |         |            |                             |                             |             |         | 0     |


 Rua Profª Romilda Nogueira de Sá, 119 Inimim - CEP: 02470-000 SP - SP  
 Fone/Fax: (11) 3798-6450  
 e-mail: mthomazeng@mthomazeng.com.br