



LEGENDA DE ÁGUAS PLUVIAIS

SÍMBOLO	DISCRIMINAÇÃO
	GRELHA
	INDICAÇÃO DE COLUNA TUBO DE QUEDA
	TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	ALARGAMENTO DE PAREDE
	POÇO DE VISTA
	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE
	JUNÇÃO SIMPLES
	JOELHO DE 45°
	INDICAÇÃO DE COLUNA DE AGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE DESCIDA
	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO-DIAMETRO CONFORME TUBULAÇÃO

NOTAS

- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC TÍPORE OU SIMILAR RÍGIDO COM PONTA E BOLSA.
- TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS.
- NÃO SERÁ ADMITIDO FAZER CONEXÕES OU CURVAS NA OBRA, SO SERÃO ADMITIDOS MANOBRAS DESSA NATUREZA COM CONEXÕES PRÉ-FABRICADAS.
- AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NO SOLO NÃO DEVEM SER COLOCADAS TENSIONADAS, DEVE-SE FAZER LENTO COM ÁREA GROSSA OU TERRA SOLTA SEM RELEVO.
- AS C'1'S SERÃO EM ALVENARIA
- O FUNDO DAS C'1'S DEVERÃO TER CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

QUADRO DE ÁREAS M2

TERRENO	EXISTENTE	PAVIMENTO TERREO	PRIMEIRO PAVIMENTO	SEGUNDO PAVIMENTO	TERCEIRO PAVIMENTO	TOTAL
3.903,71	2.903,66	2.903,66	1.451,83	334,06	5.792,21	282,73
			281,15	32,05	28,54	584,44
						6.383,64
						ÁREA PERMEÁVEL = 484,52M² - 11,71%

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. TODAS AS ALVENARIAS INTERNAS E PERIMÉTRICAS DOS BLOCOS, BEM COMO OS COLUNAS EXTERNAS, SERÃO TOTALMENTE DEBOLÇADOS, EXCETO AS INDICADAS COMO "ALVENARIAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS"
3. TODOS OS PILARES TERÃO SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS RECUPERADAS, COM A DEMOLIÇÃO DE SEUS ENCHIMENTOS E RECONDIÇÃO DE EVENTUAIS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NESTES ENCHIMENTOS APÓS A RECUPERAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS. OS PILARES DEVERÃO SER REVESTIDOS DE MANEIRA A TER SUAS FACES EM ESQUADRO E TEREM SEUS ALINHAMENTOS ENTRE SI PERFEITAMENTE RECUPERADOS.

ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO: _____ PROPRIETÁRIO: _____ RESP. TÉCNICO: _____

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

DRS XVI – SOROCABA
R. DOM. PEREIRA INACIO, 105 – SOROCABA – SP

PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS
D-016/ARQ

03/04

03/10/2017

Ar. Dr. Enlei de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
São Paulo-SP - Cep: 05423-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
WALDO DE CASTRO MATEM. – CAU 115264-9

Arq. SARA JACOB