

Assunto: Contratação de empresa para a execução de obras de Reforma e ampliação para adequação da Cabine Primária do IPGG - Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. **Tomada de Preços CGA nº 04/2022.**

ESCLARECIMENTO - 02

Pergunta 01:

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO realizado em 20/04/2022 ao Edital da Tomada de Preços n.º 04/2022 - fazendo-o da seguinte forma:

No item 5.1.4 (Qualificação técnica) do edital, No subitem b) Capacidade Técnico operacional, notamos que não há exigências referente ao atestado de prestação de serviço, pois o mesmo não exige que o atestado seja registrado pelo um órgão competente o CREA por exemplo conforme cita a lei Federal 8.666/93, onde é dificultada a fiscalização da documentação comprometendo assim a sua veracidade e colocando em risco a boa pratica da engenharia. Sendo assim, solicitamos que seja exigido CAT (Certidão de Acervo Técnico).

Resposta 01:

Para o questionamento da empresa com relação ao item 5.1.4 – Qualificação Técnica – alínea (b), a empresa deverá atender ao solicitado no Edital da Tomada de Preços n° 04/2022.

Pergunta 02:

no anexo 1 (Projeto básico) e na planilha orçamentária analítica, notamos que não foi levado em consideração uma cabine primária Blindada de uso abrigado,

Onde a norma vigente da concessionária (ENEL), exige que em novos projetos e acréscimo de carga ou demanda seja somente aprovado cabines blindadas de uso abrigado ou ao tempo.

A cabine primária blindada é o item de maior valor, onde com o orçamento proposta não será possível a execução na sua totalidade.

Ainda falando da planilha orçamentária, o preço dos transformadores estão defasado com o do mercado, onde dificulta ainda mais o orçamento.

Resposta 02:

Deverá ser obedecido ao Memorial Descritivo para reforma da cabine e Planilha Orçamentária Analítica do Edital de Tomada de Preços n° 04/2022.

Com relação aos preços dos transformadores da Planilha Orçamentária Analítica, estes são valores de referência e baseados no Boletim CDHU Versão 185.

Equipe de Licitações