

## COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### Relação de Medicamentos

(Atualizado em 08/01/2015)

#### ABATACEPTE

- 250 mg injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 5 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### ACETAZOLAMIDA

- 250 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 124 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0)

#### ÁCIDO NICOTÍNICO

- 500 mg – comprimido de liberação prolongada
- 750 mg – comprimido de liberação prolongada

**Quantidade máxima mensal:**

- 500mg: 186 comprimidos
- 750 mg: 124 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

#### ACITRETINA

- 10 mg - comprimido
- 25 mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg: 217 comprimidos
- 25mg: 93 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Ictioses hereditárias (Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q82.8); Psoríase (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L44.0)\*.

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data.

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C2)

#### ADALIMUMABE

- 40 mg injetável – seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:** 2 seringas

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*; Espondilite Ancilosante (M45, M46.8).

**Quantidade máxima mensal:** 3 seringas

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8).

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;

Idade mínima: 18 anos para Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8);

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## ADEFOVIR

- 10 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hepatite Viral Crônica B (B18.1).

**Observações:** Idade mínima: 13 anos

## ALFADORNASE

- 2,5 mg - ampola

**Quantidade máxima mensal:** 62 ampolas

**Situações Clínicas Tratadas:** Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares (E84.0, E84.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## ALFAEPOETINA

- 1.000 UI injetável - frasco-ampola
- 2.000 UI injetável - frasco-ampola
- 3.000 UI injetável - frasco-ampola
- 4.000 UI injetável - frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:**

- 1.000 UI: 50 frascos-ampola
- 2.000/3.000 UI: 37 frascos-ampola
- 4.000 UI: 56 frascos-ampolas

**Situações Clínicas Tratadas:** Anemia na Insuficiência Renal (N18.0, N18.8); Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)\*

- 10.000 UI injetável - frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 22 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Anemia na Insuficiência Renal (N18.0, N18.8); Hepatite viral C (B17.1, B18.2); Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)\*.

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## ALFAINTERFERONA 2B

- 3.000.000 UI injetável - frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 77 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Hemangioma (D18.0); Hepatite viral crônica B (B18.0, B18.1); Hepatite viral C (B17.1, B18.2).

- 5.000.000 UI injetável - frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 46 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Hemangioma (D18.0); Hepatite viral crônica B (B18.0, B18.1); Hepatite viral C (B17.1)

- 10.000.000 UI injetável - frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 23 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Hemangioma (D18.0); Hepatite viral crônica B (B18.0, B18.1)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## ALFAPEGINTERFERONA

- 2A 180 mcg - seringa preenchida
- 2B 80 mcg – frasco-ampola
- 2B 100 mcg – frasco-ampola
- 2B 120 mcg – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 5 seringas ou frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Hepatite viral crônica B (B18.0); Hepatite viral C (B17.1, B18.2).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## AMANTADINA

- 100 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 124 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Parkinson (G20).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## AMBRISSENTANA

- 5 mg – comprimido revestido
- 10 mg – comprimido revestido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0, I27.2, I27.8).

**Observações:** Idade mínima: 18 anos

## ATORVASTATINA

- 10 mg - comprimido
- 20 mg - comprimido
- 40 mg - comprimido
- 80 mg - comprimido

### Quantidade máxima mensal:

- 10 mg: 248 comprimidos
- 20 mg: 124 comprimidos
- 40 mg: 62 comprimidos
- 80 mg: 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

## AZATIOPRINA

- 50 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 248 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.1, M05.2, M08.0); Dermatomiosite e Poliomiiosite (M33.0, M33.1, M33.2); Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Esclerose Múltipla (G35); Esclerose Sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8); Hepatite Auto-imune (K75.4); Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Miastenia Gravis (G70.0); Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3); Retocolite Ulcerativa (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8); Anemia Aplástica (D61.0); Transplante Renal (T86.1, Z94.0); Transplante Cardíaco (Z94.1)\*; Transplantes de Coração e Pulmão (Z94.2, Z94.3)\*; Transplantes Hepático (Z94.4)\*; Transplantes de Medula ou Pâncreas (Z94.8)\*; Uveites Posteriores não Infecciosas (H30.0, H30.1, H30.2, H30.8).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

## BETAINTERFERONA

- 1A 12.000.000 UI (44 mcg) injetável – seringa preenchida
- 1A 6.000.000 UI (22 mcg) injetável - seringa preenchida
- 1A 6.000.000 UI (30 mcg) injetável – frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida
- 1B 9.600.000 UI (300 mcg) injetável - frasco-ampola

### Quantidade máxima mensal:

- 1A 12.000.000 UI (44 mcg)/ 1A 6.000.000 UI (22 mcg): 14 seringas
- 1A 6.000.000 UI (30 mcg): 5 frascos-ampola ou seringas ou canetas
- 1B 9.600.000 UI (300 mcg): 16 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Esclerose múltipla (G35).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### BEZAFIBRATO

- 200 mg – drágea ou comprimido
- 400 mg - comprimido de desintegração lenta

**Quantidade máxima mensal:**

- 200 mg: 62 comprimidos
- 400 mg: 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

#### BIMATOPROSTA

- 0,3 mg/mL solução oftálmica – frasco de 3 mL

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco

**Situações Clínicas Tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0).

#### BOCEPREVIR

- 200 mg - cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 372 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Hepatite Viral C e Coinfecções (B18.2)

**Observações:** Idade mínima: 18 anos

#### BOSENTANA

- 62,5mg – comprimido revestido
- 125mg – comprimido revestido

**Quantidade máxima mensal:** 62 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0, I27.2, I27.8).

#### BRIMONIDINA

- 2,0 mg/mL solução oftálmica – frasco de 5 mL

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0).

#### BRINZOLAMIDA

- 10 mg/mL suspensão oftálmica – frasco de 5 mL

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0).

#### **BROMOCRIPTINA**

- 2,5mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 868 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Parkinson (G20); Hiperprolactinemia (E22.1).

#### **BUDESONIDA**

- 200 mcg - cápsula inalante
- 400 mcg - cápsula inalante

**Quantidade máxima mensal:**

- 200 mcg = 248 cápsulas
- 400 mcg - 124 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Asma (J45.0, J45.1, J45.8); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8).

#### **CABERGOLINA**

- 0,5mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 310 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Acromegalia (E22.0); Hiperprolactinemia (E22.1).

#### **CALCIPOTRIOL**

- 50 mcg/g pomada – bisnaga de 30g

**Quantidade máxima mensal:** 15 bisnagas

**Situações Clínicas Tratadas:** Psoríase\* (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

#### **CALCITONINA**

- 50 UI injetável - ampola
- 100 UI injetável - ampola
- 200 UI/dose spray nasal - frasco

**Quantidade máxima mensal:**

- 50 UI: 62 ampolas
- 100 UI: 31 ampolas
- 200 UI: 3 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Paget (M88.0, M88.8); Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante, após aberto válido por 30 dias em temperatura de 15°C a 30°C.

## CALCITRIOL

- 0,25 mcg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 372 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Hipoparatiroidismo (E20.0, E20.1, E20.8, E89.2);

Osteodistrofia Renal (N18.0, N18.8, N25.0 e N25.8); Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8); Raquitismo e Osteomalácia (E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8).

- 1,0 mcg injetável - ampola

**Quantidade máxima mensal:** 30 ampolas

**Situações Clínicas Tratadas:** Osteodistrofia Renal (N18.0, N18.8, N25.0 e N25.8).

## CERTOLIZUMABE PEGOL

- 200 mg/mL injetável – seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:** 3 seringas

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8).

**Observações:**

Idade mínima: 18 anos.

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## CICLOFOSFAMIDA

- 50 mg - drágea

**Quantidade máxima mensal:** 186 drágeas

**Situações Clínicas Tratadas:** Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0, D59.1); Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha (D60. 0); Esclerose sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8); Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3); Síndrome Nefrótica (N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## CICLOSPORINA

- 10 mg - cápsula
- 25 mg - cápsula
- 50 mg - cápsula
- 100 mg - cápsula
- 100 mg/mL solução oral - frasco de 50 mL

**Quantidade máxima mensal:**

- 10 mg/25mg: 496 cápsulas
- 50 mg: 744 cápsulas
- 100 mg: 372 cápsulas
- 100 mg/ml solução oral: 8 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0, D59.1); Anemia Aplástica Adquirida (D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8); Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha (D60.0); Artrite Psoriásica ( M070, M073)\*; Artrite Reumatoide (M05.1, M05.2, M08.0); Dermatomiosite e Poliomiosite (M33.0, M33.1, M33.2); Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) ; Lúpus eritematoso sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Miastenia Gravis (G70.0); Psoríase (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8)\*; Retocolite ulcerativa (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8); Síndrome Nefrótica (N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8); Transplante Cardíaco (Z94.1)\*; Transplante de Coração e Pulmão (Z94.2, Z94.3)\*; Transplante Hepático (T86.4, Z94.4)\*; Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8) \*; Transplante Renal (T86.1, Z94.0); Uveítes Posteriores não infecciosas (H30.0, H30.1, H30.2, H30.8).

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data.

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

### CIPROFIBRATO

- 100 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

### CIPROTERONA

- 50 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 21 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hiperplasia Adrenal Congênita (E25.0) ; Puberdade Precoce Central (E22.8); Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo (E28.0, E28.2, L68.0).

### CLOBAZAM

- 10 mg - comprimido
- 20 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 10 mg: 124 comprimidos
- 20 mg: 62 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista B1)



## CLOBETASOL

- 0,5 mg/g creme – bisnaga de 30g
- 0,5 mg/g solução capilar – frasco de 50g

### Quantidade máxima mensal:

- 0,5 mg/g creme: 8 bisnagas
- 0,5 mg/g solução capilar: 5 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Psoríase\* (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

## CLOPIDOGREL

- 75 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Síndromes Coronarianas Agudas (I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9).

## CLOROQUINA

- 150 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8).

## CLOZAPINA

- 25 mg - comprimido
- 100 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 25 mg: 992 comprimidos
- 100 mg: 248 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Esquizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## CODEÍNA

- 3 mg/mL solução oral – frasco de 120mL
- 30 mg/ml – ampola de 2mL
- 30 mg - comprimido

- 60 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 3 mg/ml solução oral: 6 frascos
- 30 mg/ml - ampola de 2 ml: 186 ampolas
- 30 mg - comprimido: 744 comprimidos
- 60 mg – comprimido: 372 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dor crônica (R52.1, R52.2).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista A1)

### COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE FENILCETONÚRICO (FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA)

- Menor de 1 ano
- Maior de 1 ano
- Maior de 8 anos

**Quantidade máxima mensal:**

- Menor de 1 ano: 1550 gramas
- Maior de 1 ano/Maior de 8 anos: 3617 gramas

**Situações Clínicas Tratadas:** Fenilcetonúria (E70.0, E70.1).

**Observações:**

- Menor de 1 ano = Idade máxima: 1 ano;
- Maior de 1 ano/Maior de 8 anos = Idade mínima: 1 ano.

### DANAZOL

- 100 mg - cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 100 mg: 248 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Angiodema Hereditário (D84.1); Endometriose (N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8); Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3).

### DEFERASIROX

- 125 mg - comprimido
- 250 mg - comprimido
- 500 mg- comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 125 mg: 992 comprimidos
- 250 mg: 496 comprimidos
- 500 mg: 248 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4).

## DEFERIPRONA

- 500 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 620 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4).

## DEFERROXAMINA

- 500 mg injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 372 frascos-ampola

**Situações Clínicas Tratadas:** Osteodistrofia Renal (N25.0); Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4).

## DESMOPRESSINA

- 0,1 mg/ml - frasco de aplicação nasal

**Quantidade máxima mensal:** 8 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Diabetes Insípido (E23.2).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## DONEPEZIL

- 5 mg - comprimido
- 10 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 5 mg: 62 comprimidos
- 10 mg: 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Alzheimer (G30.0, G30.1, G30.8).

**Observações:**

Idade mínima: 40 anos.

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## DORZOLAMIDA

- 20 mg/mL solução oftálmica – frasco de 5 mL

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0).

## ENTACAPONA

- 200 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 310 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Parkinson (G20).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### ENTECAVIR

- 0,5 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 0,5 mg: 62 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hepatite viral crônica B (B18.1).

**Observações:** Idade mínima 13 anos.

#### ETANERCEPTE

- 25 mg injetável – frasco-ampola
- 50 mg injetável – frasco-ampola ou seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:**

- 25 mg: 8 frascos-ampola
- 50 mg: 4 seringas

**Situações Clínicas Tratadas:** Artrite Psoriásica (M07.0, M07.3)\*; Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Espondilite Ancilosante (M45, M46.8).

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### ETOFIBRATO

- 500 mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 31 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

#### ETOSSUXIMIDA

- 50 mg/mL - frasco de 120 mL

**Quantidade máxima mensal:** 8 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### EVEROLIMO

- 0,5 mg - comprimido
- 0,75 mg - comprimido
- 1,0 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 0,5 mg: 310 comprimidos
- 0,75 mg: 217 comprimidos
- 1,0 mg: 155 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Transplante Renal (T86.1; Z94.0).

#### FENOFIBRATO

- 200 mg - cápsula
- 250 mg – cápsula de liberação retardada

**Quantidade máxima mensal:** 31 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

#### FENOTEROL

- 100 mcg aerossol – frasco de 200 doses

**Quantidade máxima mensal:** 16 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Asma (J45.0, J45.1, J45.8); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8).

#### FILGRASTIM

- 300 mcg injetável - frasco

**Quantidade máxima mensal:** 64 frascos

**Situações Clínicas Tratadas:** Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais (D46.0, D46.1, D46.7, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8); Hepatite viral C (B17.1, B18.2); Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24)\*.

#### Observações:

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### FINGOLIMODE

- 0,5 mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 31 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Esclerose múltipla (G35)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### FLUDROCORTISONA

- 0,1 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 124 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Hiperplasia Adrenal Congênita (E25.0); Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison (E27.1, E27.4).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### FORMOTEROL

- 12 mcg – cápsula inalante ou pó inalante

**Quantidade máxima mensal:** 124 cápsulas ou 3 frascos (60 doses/frasco)

**Situações Clínicas Tratadas:** Asma (J45.0, J45.1, J45.8); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8).

#### FORMOTEROL + BUDESONIDA

- Formoterol 12 mcg+ Budesonida 400 mcg – cápsula inalante ou pó inalante
- Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – cápsula inalante ou pó inalante

**Quantidade máxima mensal:**

- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg = 124 cápsulas ou 3 frascos (60 doses/frasco)
- Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg = 248 cápsulas ou 6 frascos (60 doses/frasco)

**Situações Clínicas Tratadas:** Asma (J45.0, J45.1, J45.8); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8).

#### GABAPENTINA

- 300 mg - cápsula
- 400 mg - cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 300 mg: 372 cápsulas
- 400 mg: 279 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8); Dor Crônica (R52.1, R52.2).

**Observações:**

Idade mínima: 3 anos.

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### GALANTAMINA

- 8 mg – cápsula de liberação prolongada
- 16 mg – cápsula de liberação prolongada
- 24 mg - cápsula de liberação prolongada

**Quantidade máxima mensal:**

- 8 mg: 93 cápsulas
- 16 mg/24mg: 31 cápsulas

**Situações Clínicas Tratadas:** Doença de Alzheimer (G30.0, G30.1, G30.8).

**Observações:**

Idade mínima: 40 anos.

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

**GENFIBROZILA**

- 600 mg - comprimido
- 900 mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 600 mg: 62 comprimidos
- 900 mg: 31 comprimidos

**Situações Clínicas Tratadas:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

**GLATIRAMER**

- 20 mg injetável – frasco-ampola ou seringa

**Quantidade máxima mensal:** 31 frascos-ampola ou seringas

**Situações clínicas tratadas:** Esclerose múltipla (G35).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

**GOLIMUMABE**

- 50 mg injetável – seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:** 1 seringa

**Situações clínicas tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8).

**Observações:**

Idade mínima: 18 anos.

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

**GOSSERRELINA**

- 3,6 mg injetável – seringa preenchida
- 10,8 mg injetável – seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:**

- 3,6 mg: 2 seringas
- 10,8 mg: 1 seringa

**Situações Clínicas Tratadas:** Endometriose (N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8); Leiomioma de útero (D25.0, D25.1, D25.2); Puberdade precoce central (E22.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

**HIDROXICLOROQUINA**

- 400mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 93 comprimidos

**Situações clínicas tratadas:** Artrite reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Dermatomiosite (M33.0, M33.1); Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8)

#### **HIDROXIURÉIA**

- 500mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 217 cápsulas

**Situações clínicas tratadas:** Doença falciforme (D56.1, D56.8, D57.0, D57.1, D57.2).

#### **IMIGLUCERASE**

- 400UI injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:**

- 400UI: 24 frascos-ampola

**Situações clínicas tratadas:** Doença de Gaucher (E75.2).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### **IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B**

- 100UI injetável – frasco
- 600UI injetável – frasco

**Quantidade máxima mensal:**

- 100UI injetável: 8 frascos
- 600UI injetável: 1 frasco

**Situações clínicas tratadas:** Profilaxia da reinfeção pelo vírus da Hepatite B pós-transplante hepático (B16.0, B16.2, B18.0, B18.1)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante

#### **IMUNOGLOBULINA HUMANA**

- 5,0g injetável – frasco

**Quantidade máxima mensal:**

- 5,0g injetável: 100 frascos

**Situações clínicas tratadas:** Anemia hemolítica auto-imune (D59.0, D59.1); Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha (D60.0); Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2); Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24)\*; Imunodeficiência primária com predominância de defeitos de anticorpos (D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8); Miastenia gravis (G70.0); Púrpura trombocitopênica idiopática (D69.3); Síndrome de Guillain-Barré (G61.0); Transplante renal (Z94.0, T86.1)

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;



Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## INFLIXIMABE

- 10mg/mL injetável – frasco-ampola com 10mL

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos-ampola

**Protocolos relacionados:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0).

**Quantidade máxima mensal:** 3 frascos-ampola

**Protocolos relacionados:** Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*; Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Espondilite Ancilosante (M45, M46.8).

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data;

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## ISOTRETINOÍNA

- 10mg – cápsula
- 20mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg: 620 cápsula
- 20mg: 310 cápsula

**Protocolos relacionados:** Acne (L70.0, L70.1, L70.8)

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C2)

## LAMIVUDINA

- 10mg/mL solução oral – frasco de 240 mL
- 150mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg/mL solução oral – frasco de 240 mL: 4 frascos
- 150mg – comprimido: 62 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Hepatite viral crônica B (B18.0, B18.1); Profilaxia da reinfecção pelo vírus da Hepatite B pós-transplante hepático (B16.0, B16.2, B18.0, B18.1).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C4)

## LAMOTRIGINA

- 25mg – comprimido
- 50mg – comprimido
- 100mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 25mg: 868 comprimidos
- 50mg: 434 comprimidos

- 100mg: 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:**

Idade mínima: 2 anos

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

### LANREOTIDA

- 60mg injetável – seringa preenchida
- 90mg injetável – seringa preenchida
- 120mg injetável – seringa preenchida

**Quantidade máxima mensal:** 1 seringa preenchida

**Situações clínicas tratadas:** Acromegalia (E22.0)

### LATANOPROSTA

- 0,05mg/ml solução oftálmica – frasco de 2,5ml

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco

**Situações clínicas tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante

### LEFLUNOMIDA

- 20mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*; Artrite reumatóide (M050, M053, M058, M060, M068, M080).

**Observações:**

\*Não possui PCDT publicado até a presente data.

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

### LEUPRORRELINA

- 3,75mg injetável – frasco-ampola
- 11,25mg injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:**

- 3,75mg: 2 frascos-ampola
- 11,25mg: 1 frasco-ampola

**Protocolos relacionados:** Leiomioma de útero (D25.0, D25.1, D25.2); Puberdade precoce central (E22.8); Endometriose (N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8).

### LOVASTATINA

- 10mg – comprimido
- 20mg – comprimido
- 40mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg: 248 comprimidos
- 20mg: 124 comprimidos
- 40mg: 62 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

## MESALAZINA

- 400mg – comprimido
- 500mg – comprimido
- 800mg – comprimido
- 250mg - supositório
- 500mg - supositório
- 1000mg - supositório
- 1g + diluente 100mL – enema
- 3g + diluente 100mL - enema

**Quantidade máxima mensal:**

- 400mg – comprimido: 310 comprimidos
- 500mg – comprimido: 248 comprimidos
- 800mg – comprimido: 155 comprimidos
- 250mg – supositório: 496 comprimidos
- 500mg – supositório: 248 supositórios
- 1000mg – supositório: 124 supositórios
- 1g + diluente 100mL – enema:124 enemas
- 3g + diluente 100mL – enema: 31 enemas

**Protocolos relacionados:** Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Retocolite ulcerativa (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K518).

## METADONA

- 5mg – comprimido
- 10mg – comprimido
- 10mg/mL injetável – ampola de 1mL

**Quantidade máxima mensal:**

- 5mg – comprimido: 248 comprimidos
- 10mg – comprimido: 124 comprimidos
- 10mg/mL injetável – ampola de 1mL: 124 ampolas

**Protocolos relacionados:** Dor crônica (R52.1, R52.2).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista A1)

### **METILPREDNISOLONA**

- 500mg injetável – ampola

**Quantidade máxima mensal:** 20 ampolas

**Protocolos relacionados:** Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Transplante renal (T86.1, Z94.0); Transplante cardíaco (Z94.1)\*; Transplante de pulmão (Z94.2)\*; Transplante de coração e pulmão (Z94.3); Transplante hepático (T86.4, Z94.4)\*; Transplante de medula ou pâncreas (Z94.8)\*

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

### **METOTREXATO**

- 2,5mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 60 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*; Artrite reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M080); Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2); Esclerose sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8); Espondilite anquilosante (M45, M46.8); Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Psoríase (L400, L401, L404, L408)\*

- 25mg/mL injetável – ampola de 2mL

**Quantidade máxima mensal:** 5 ampolas

**Protocolos relacionados:** Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*; Artrite reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M080); Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2); Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8); Esclerose Sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8); Espondilite ancilosante (M45, M46.8); Psoríase (L400, L401, L404, L408)\*

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

### **MICOFENOLATO DE MOFETILA**

- 500mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Transplante cardíaco (Z94.1)\*; Transplante hepático (T86.4, Z94.4)\*; Transplante renal (T86.1, Z94.0).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

### **MICOFENOLATO DE SÓDIO**

- 180mg – comprimido
- 360mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 180mg: 310 comprimidos

- 360mg: 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Transplante cardíaco (Z94.1)\*; Transplante hepático (T86.4, Z94.4)\*; Transplante renal (T86.1, Z94.0).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

## MIGLUSTATE

- 100mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 93 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Doença de Gaucher (E75.2)

**Observações:** Idade mínima: 18 anos.

## MOLGRAMOSTIM

- 300mcg injetável – frasco

**Quantidade máxima mensal:** 64 frascos

**Protocolos relacionados:** Anemia aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias constitucionais (D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D46.0, D46.1, D46.7, D70, Z94.8); Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B2.4)\*

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## MORFINA

- 10mg/mL – ampola de 1 mL
- 10mg/mL solução oral – frasco de 60 mL
- 10mg – comprimido
- 30mg – comprimido
- 30mg – cápsula de liberação controlada
- 60mg – cápsula de liberação controlada
- 100mg – cápsula de liberação controlada

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg/mL – ampola de 1 mL: 1860 ampolas
- 10mg/mL solução oral – frasco de 60 mL: 62 frascos
- 10mg – comprimido: 1860 comprimidos
- 30mg – comprimido: 1240 comprimidos
- 30mg – cápsula de liberação controlada: 279 cápsulas
- 60mg – cápsula de liberação controlada: 124 cápsulas
- 100mg – cápsula de liberação controlada: 93 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Dor crônica (R52.1, R52.2).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista A1)

## NAPROXENO

- 250mg – comprimido
- 500mg - comprimido

### Quantidade máxima mensal:

- 250mg: 186 comprimidos
- 500mg: 93 comprimidos

**Situações clínicas tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Espondilite Ancilosante (M45, M46.8).

## NATALIZUMABE

- 300mg – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco-ampola

**Protocolos relacionados:** Esclerose múltipla (G35).

**Observações:** Idade mínima: 18 anos

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## OCTREOTIDA

- Lar 10mg injetável – frasco-ampola
- Lar 20mg injetável – frasco-ampola
- Lar 30mg injetável – frasco-ampola
- 0,1mg/mL injetável – ampola

### Quantidade máxima mensal:

- Lar 10mg injetável: 8 frascos-ampola
- Lar 20mg injetável: 4 frascos-ampola
- Lar 30mg injetável: 2 frascos-ampola
- 0,1mg/mL injetável: 1 ampolas

**Protocolos relacionados:** Acromegalia (E22.0).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## OLANZAPINA

- 5mg – comprimido
- 10mg – comprimido

### Quantidade máxima mensal:

- 5mg: 186 comprimidos

- 10mg: 93 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Esquizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## PAMIDRONATO

- 60mg injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco-ampola

**Protocolos relacionados:** Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8).

## PANCREATINA

- 10.000UI – cápsula
- 25.000UI – cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 10.000UI: 3100 cápsulas
- 25.000UI: 1240 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Fibrose Cística (E84.1, E84.8); Insuficiência Pancreática Exócrina (K86.0, K86.1, K90.3).

## PENICILAMINA

- 250mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 186 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Doença de Wilson (E83.0); Esclerose sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8).

## PILOCARPINA

- 20mg/ml solução oftálmica – frasco de 10ml

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos

**Situações clínicas tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0)

## PIRIDOSTIGMINA

- 60mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 372 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Miastenia gravis (G70.0).

## PRAMIPEXOL

- 0,125mg – comprimido
- 0,25mg – comprimido

- 1mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 0,125mg: 1116 comprimidos
- 0,25mg: 558 comprimidos
- 1mg: 124 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Doença de Parkinson (G20)

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## PRAVASTATINA

- 10mg – comprimido
- 20mg – comprimido
- 40mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 10mg: 124 comprimidos
- 20mg: 62 comprimidos
- 40mg: 31 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Dislipidemia (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8).

## PRIMIDONA

- 100mg – comprimido
- 250mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 100mg: 233 comprimidos
- 250mg: 93 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## QUETIAPINA

- 25mg – comprimido
- 100mg – comprimido
- 200mg – comprimido
- 300mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 25mg: 992 comprimidos
- 100mg: 248 comprimidos
- 200mg: 124 comprimidos
- 300mg: 62 comprimidos



**Protocolos relacionados:** Esquizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### **RALOXIFENO**

- 60mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8).

#### **RIBAVIRINA**

- 250mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:** 217 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Hepatite Viral C (B17.1, B18.2).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### **RILUZOL**

- 50mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 62 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Esclerose Lateral Amiotrófica (G12.2).

#### **RISEDRONATO**

- 35mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 5 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8).

#### **RISPERIDONA**

- 1mg – comprimido
- 2mg – comprimido
- 3mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 1mg: 186 comprimidos
- 2mg: 93 comprimidos
- 3mg: 62 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Esquizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## RITUXIMABE

- 500mg injetável – frasco-ampola de 50ml

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos-ampola

**Situações clínicas tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8)

**Observações:**

Idade mínima: 18 anos

Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## RIVASTIGMINA

- 1,5mg – cápsula
- 2,0mg/mL solução oral – frasco de 120mL
- 3mg – cápsula
- 4,5mg – cápsula
- 6mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 1,5mg – cápsula: 248 cápsulas
- 2,0mg/mL solução oral – frasco de 120mL: 2 frascos
- 3mg – cápsula: 124 cápsulas
- 4,5mg – cápsula: 62 cápsulas
- 6mg – cápsula: 62 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Doença de Alzheimer (G30.0, G30.1, G30.8).

**Observações:**

Idade mínima: 40 anos

Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO

- 100mg injetável – frasco de 5mL

**Quantidade máxima mensal:** 13 frascos

**Protocolos relacionados:** Anemia em Pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Reposição de Ferro (D50.0, D50.8, N18.0, N18.8)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

## SALMETEROL

- 50mcg pó inalante ou aerossol bucal – frasco de 60 doses

**Quantidade máxima mensal:** 2 frascos

**Protocolos relacionados:** Asma (J45.0, J45.1, J45.8); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8)

## SELEGILINA

- 5mg – comprimido
- 10mg – drágea ou comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 5mg: 62 comprimidos
- 10mg: 31 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Doença de Parkinson (G20).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

## SEVELAMER

- 800mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 279 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica (E83.3, N18.0).

**Observações:** Idade mínima: 18 anos

## SILDENAFILA

- 20mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 372 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0, I27.2, I27.8).

- 25mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Esclerose Sistêmica (M340, M341, M348)

- 50mg - comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 93 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Esclerose Sistêmica (M340, M341, M348)

## SIROLIMO

- 1mg – drágea
- 2mg – drágea

**Quantidade máxima mensal:**

- 1mg – drágea: 156 drágeas
- 2mg – drágea: 63 drágeas

**Protocolos relacionados:** Transplante Renal (T86.1, Z94.0).

## SOMATROPINA

- 4UI injetável – frasco-ampola
- 12UI injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:**

- 4UI: 93 frascos-ampola
- 12UI: 31 frascos-ampola

**Protocolos relacionados:** Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo (E23.0); Síndrome de Turner (Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

### SULFASSALAZINA

- 500mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 372 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Artrite Psoriática (M07.0, M07.3)\*, Retocolite Ulcerativa (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K52.2); Artrite Reativa – Doença de Reiter (M02.3), Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0); Artropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6)\*, Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8); Espondilite Ancilosante (M45, M46.8).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

### TACROLIMO

- 1mg – cápsula
- 5mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 1mg: 930 cápsulas
- 5mg: 248 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Síndrome Nefrótica (N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8); Transplante Hepático (T86.4, Z94.4)\*, Transplante Renal (T86.1, Z94.0).

**Observações:** \*Não possui PCDT publicado até a presente data.

### TALIGLUCERASE ALFA

- 200UI injetável – frasco

**Quantidade máxima mensal:** 48 frascos

**Protocolos relacionados:** Doença de Gaucher (E75.2).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

### TELAPREVIR

- 375mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Situações clínicas tratadas:** Hepatite Viral C (B18.2)

**Observações:** Idade mínima: 18 anos

### TENOFOVIR

- 300mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 31 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Hepatite Viral Crônica B (B18.1).

**Observações:** Idade mínima: 13 anos

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C4)

#### TIMOLOL

- 5,0mg/ml solução oftálmica – frasco de 5ml

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco

**Situações clínicas tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0)

#### TOCILIZUMABE

- 20mg/ml injetável – frasco-ampola de 4ml

**Quantidade máxima mensal:** 20 frascos-ampola\*

**Situações clínicas tratadas:** Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante

\*Apenas no caso da artrite reumatoide juvenil (CID M08.0) poderá ser registrado quantidade superior a 10 (dez).

#### TOLCAPONA

- 100mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Doença de Parkinson (G20).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### TOPIRAMATO

- 25mg – comprimido
- 50mg – comprimido
- 100mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:**

- 25mg: 372 comprimidos
- 50mg: 186 comprimidos
- 100mg: 93 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

- 100UI injetável – frasco-ampola
- 500UI injetável – frasco-ampola

**Quantidade máxima mensal:**

- 100UI: 8 frascos-ampola
- 500UI: 5 frascos-ampola

**Protocolos relacionados:** Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8); Espasticidade (G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8).

**Observações:** Conservar de acordo com a temperatura recomendada pelo fabricante.

#### TRAVOPROSTA

- 0,04mg/ml solução oftálmica – frasco de 2,5ml

**Quantidade máxima mensal:** 1 frasco

**Situações clínicas tratadas:** Glaucoma (H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q15.0)

#### TRIXIFENIDIL

- 5mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 93 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Doença de Parkinson (G20).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista B1)

#### VIGABATRINA

- 500mg – comprimido

**Quantidade máxima mensal:** 186 comprimidos

**Protocolos relacionados:** Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)

#### ZIPRASIDONA

- 40mg – cápsula
- 80mg – cápsula

**Quantidade máxima mensal:**

- 40mg: 124 cápsulas
- 80mg: 62 cápsulas

**Protocolos relacionados:** Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8).

**Observações:** Medicamento sujeito a controle especial (Portaria 344/98 – Lista C1)