

INCLUSÃO DO ENFERMEIRO COMO PRESCRITOR DA PrEP NO ESTADO DE SÃO PAULO

Denize Lotufo Estevam
Infectologista
Gerente da Assistência do CRT DST/Aids
Coordenação Estadual de IST/Aids São Paulo

PrEP na Prevenção Combinada


- O melhor método é aquele que o **indivíduo escolhe** e que atende suas necessidades sexuais e de proteção.
- Nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções.

- Uso de preservativos
- Testagem regular para HIV
- Diagnóstico e tratamento das IST
- Testagem no pré-natal
- Adesão ao tratamento antirretroviral
- Profilaxia Pós-exposição (PEP)
- **Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)**



Panorama da PrEP no mundo em abril de 2020

PrEP Initiations by Country, April 2020



Fonte: AVAC - AIDS Vaccine Advocacy Coalition, NY, EUA



Apenas Unidades Federadas (UF) e municípios com pelo menos uma dispensação de PrEP no período

Abrangência geográfica

- BRASIL
- ▶ ■ Alagoas
- ▶ ■ Amapá
- ▶ ■ Amazonas
- ▶ ■ Bahia
- ▶ ■ Ceará
- ▶ ■ Distrito Federal
- ▶ ■ Espírito Santo

O filtro será aplicado a todas as páginas!

Abrangência dos dados: Brasil

Município selecionado: todos



Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis



i Saiba mais sobre a PrEP!

Dados de 01/01/2018 a 31/12/2019



63.769

Total de dispensações

176

Serviços dispensadores



10.035

Usuários em PrEP

16.643

Iniciaram o uso

6.608

Descontinuaram o uso

Perfil dos usuários em PrEP

Abrangência dos dados: Brasil
 Município selecionado: todos

63.769
 Total de dispensações

10.035
 Usuários em PrEP

Dados de 01/01/2018 a 31/12/2019

Usuários por raça/cor


Branca/Amarela	58,84%
Negra	40,84%
Indígena	0,32%

Dados referentes aos **usuários em PrEP**, ou seja, que tiveram pelo menos uma dispensação e não descontinuaram o uso

Usuários por escolaridade (em anos)



Usuários por população



É possível filtrar raça/cor, escolaridade e faixa etária por população. Basta clicar na população desejada!

● Gays/MSH cis ● Mulheres cis ● Homens heteros cis ● Mulheres trans ● Travestis ● Homens trans

Usuários por faixa etária




Perfil de dispensas de PrEP no Brasil

N=113.489

■ Dispensas de 30 dias ■ Dispensas de 60 dias
■ Dispensas de 90 dias ■ Dispensas de 120 dias

ESP = 42,0%


SPmun = 26,4%



Fonte: Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM)
acesso em abril 2020


Ranking de Nº de usuários cadastrados e atendidos de jan 2018 a mar 2020 49 municípios

No gráfico 22 municípios com no mínimo 40 registros



Implantação até agosto de 2019

79 serviços cadastrados; 53 municípios



Fontes: Formulário de cadastro de serviço – PrEP out 2018 a ago de 2019

Mapa da implantação da PrEP nos 145 mun. prioritários, segundo GVE, em agosto 2019





Figura 1. Taxa de detecção (TD) por 100 mil habitantes-ano* de infecção pelo HIV em indivíduos com 13 anos de idade ou mais, segundo ano de diagnóstico e sexo , estado de São Paulo, 2000 a 2019 **



Fonte: Sinan - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/Aids-SP (VE-PEIST/Aids-SP).

Nota:

* Utilizada projeção populacional da Fundação Seade.

** Dados preliminares até 30/06/19, sujeitos a revisão mensal.

- A PrEP é altamente eficaz quando utilizada corretamente. A correlação linear entre níveis de adesão e eficácia foi demonstrada em ensaios clínicos envolvendo diferentes segmentos populacionais**
- A eficácia do uso diário de TDF/FTC excede 90%**
- É custo-efetiva quando oferecida para a população-alvo**

Diretrizes Nacionais da PrEP

Populações prioritárias

- Gays e outros HSH
- Pessoas trans
- Trabalhadores do sexo
- Parcerias sorodiscordantes

Crítérios de elegibilidade

- HIV negativo **E**
- Sexo vaginal ou anal desprotegido (últimos 6 meses) **e/ou**
- Uso repetido de PEP **e/ou**
- IST repetidas
- + Outras vulnerabilidades (uso de drogas, número de parceiros, etc)

Acompanhamento de PrEP

Avaliação de elegibilidade da PrEP e prescrição por 30 dias

Primeira consulta de acompanhamento (após 30 dias)
Prescrição por 90 dias

A cada 90 dias para nova prescrição de TDF+FTC e acompanhamento clínico

Uso diário de TDF + FTC



Exames de triagem

- Teste rápido para HIV
- Teste para sífilis
- Identificação de outras IST (clamídia e gonococo)
- Teste para Hepatite B
- Teste para Hepatite C
- Avaliação Renal: creatinina, urina I e cálculo do CC
- Avaliação Hepática: TGO, TGP

Seguimento Trimestral de usuário de PrEP

- Avaliação de sinais e sintomas de infecção aguda
- Checar resultados do exames
- Avaliação de eventos adversos à PrEP
- Avaliação de adesão, uso de drogas e álcool
- Avaliação de exposições de risco
- Avaliação da continuidade de PrEP

Manutenção da PrEP na Pandemia

- O acompanhamento de PrEP também pode ser realizado via telemedicina, sendo que a dispensação poderá ser para até 4 meses, de acordo com a disponibilidade local
- Recomenda-se manter a oferta para início da PREP. Dispensa da medicação para 3 meses, juntamente com auto teste para ser realizado 30 dias após o início da medicação e realizar consulta via Telemedicina ou por contato telefônico.

OBRIGADA

dlotufo@crt.saude.sp.gov.br

<http://www.aids.gov.br/pt-br/painel-prep>