



Uso racional dos equipamentos de proteção individual (EPI's)

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Fonte: OMS:WHO/2019-nCov/IPCPPE_use/2020.1


ESTRATÉGIA

Minimizar a necessidade de EPIs

Usar EPIs adequadamente



Coordenar a cadeia de fornecimento de EPI

Otimizar a disponibilidade de EPIs



MINIMIZAR A NECESSIDADE DE EPI'S


BARREIRAS




GARANTIR O USO RACIONAL E ADEQUADO DE EPI'S

PERIGO

RISCO



EXPOSIÇÃO



GARANTIR O USO RACIONAL E ADEQUADO DE EPI'S



Roupa privativa

Troca a cada turno



Touca

Descartar a cada uso



Avental

Troca a cada procedimento ou a cada turno (todos COVID 19)



Máscara facial

Desinfetar após cada uso com álcool a 70% líquido embebido em algodão.
Não utilizar gaze.




Máscara N95

Troca a cada 7 horas ou caso de danificação (seguir o POP emergencial)

BOAS PRÁTICAS

- ✓ Descarte em local correto
- ✓ Lavagem das mãos
- ✓ Proibido o uso de adornos
- ✓ Evite transitar nas áreas



USO RACIONAL DE EPI

TODOS NÓS!



**Você é a pessoa mais importante
para todos nós, trabalhe com
segurança!**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Obrigado