



ÓBITOS POR SÍFILIS CONGÊNITA


Carmen Silvia Bruniera Domingues
Vigilância Epidemiológica
Programa Estadual DST/Aids – São Paulo

Tabela 1. Casos e óbitos por sífilis congênita, taxa de incidência (TI por 1.000 nascidos vivos-ano [NV-ano]) e taxa de mortalidade (TM por 100.000 NV-ano), segundo ano de diagnóstico e de ocorrência do óbito, estado de São Paulo, 1986 a 2011*

Ano	Casos	TI	Óbitos	TM
1986	-	-	29	4,14
1987	-	-	21	3,04
1988	-	-	24	3,40
1989	17	0,02	20	2,90
1990	32	0,05	12	1,85
1991	57	0,09	10	1,53
1992	47	0,07	12	1,87
1993	316	0,47	8	1,19
1994	359	0,52	5	0,73
1995	434	0,64	8	1,18
1996	494	0,72	9	1,30
1997	555	0,79	6	0,86
1998	730	0,99	2	0,27
1999	852	1,17	9	1,23
2000	976	1,40	4	0,57
2001	907	1,40	7	1,08
2002	919	1,45	4	0,63
2003	997	1,60	3	0,48
2004	918	1,46	5	0,80
2005	870	1,41	3	0,48
2006	823	1,36	4	0,66
2007	790	1,33	3	0,50
2008	828	1,38	6	1,00
2009	787	1,32	5	0,84
2010	1.151	1,92	16	2,67
2011	541	-	3	-
Total	14.400		238	

Fontes: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids-SP (VE-PE DST/AIDS - SP) e Fundação SEDADE
 Nota: *Dados sujeitos à revisão mensal até 30/06/2011

Figura 1 - Taxa de mortalidade por sífilis congênita (por 100.000 NV-ano), segundo ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 1986 a 2010



Abortos, Natimortos e Óbitos (Notificação – SINAN)

- 1998 a 2011 - Número de abortos, natimortos e óbitos por SC foi de 668 casos (5,5%)
- 2010 - representaram 11% (n=123) dos casos

Tabela 2 - Casos notificados de sífilis congênita, segundo evolução da criança e ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 1998 a 2011*

Evolução da criança	Ano de Diagnóstico												Total			
	1998 a 2000		2001 a 2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Vivo	1.476	57,7	3.422	74,2	692	84,1	710	89,9	718	86,7	701	89,1	1.001	87,0	493	91,1
Óbito por sífilis congênita	48	1,9	92	2,0	5	0,6	16	2,0	12	1,4	3	0,4	13	1,1	3	0,6
Óbito por outras causas***	8	1,0	10	1,2	7	0,9	13	1,1	5	0,9
Aborto	2	0,1	23	0,5	8	1,0	24	3,0	55	6,6	38	4,8	76	6,6	15	2,8
Natimorto	50	2,0	77	1,7	16	1,9	9	1,1	13	1,6	24	3,0	34	3,0	12	2,2
Ign/Branco	982	38,4	997	21,6	102	12,4	23	2,9	20	2,4	14	1,8	14	1,2	13	2,4
Total	2.558	100,0	4.611	100,0	823	100,0	790	100,0	828	100,0	787	100,0	1.151	100,0	541	100,0
																12.089
																100,0

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids-SP (VE-PE DST/AIDS - SP)

Notas:

*Dados preliminares até 30/06/2011, sujeitos à revisão mensal

*** Informação disponíveis no SINAN a partir de 2007

Tabela 3 – Óbitos por sífilis congênita, segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e ano de ocorrência, estado de São Paulo, 2006 a 2012*

GVE de ocorrência	Ano de ocorrência							Total
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
GVE 1 Capital	1	3	2	1	5	4	-	16 29,1
GVE 7 Santo André	-	-	1	-	1	2	-	4 7,3
GVE 8 Mogi das Cruzes	2	-	-	-	1	1	1	5 9,1
GVE 10 Osasco	-	-	1	-	4	-	-	5 9,1
GVE 12 Araraquara	-	-	-	1	-	-	-	1 1,8
GVE 13 Assis	1	-	-	-	1	-	-	2 3,6
GVE 15 Bauru	-	-	-	-	-	-	1	1 1,8
GVE 17 Campinas	-	-	2	-	1	1	-	4 7,3
GVE 19 Marília	-	-	-	1	-	1	-	2 3,6
GVE 21 Presidente Prudente	-	-	-	-	-	1	-	1 1,8
GVE 23 Registro	-	-	-	-	1	-	-	1 1,8
GVE 24 Ribeirão Preto	-	-	-	-	1	1	-	2 3,6
GVE 25 Santos	-	-	-	1	-	1	-	2 3,6
GVE 26 São João da Boa Vista	-	-	-	-	1	3	1	5 9,1
GVE 29 São José do Rio Preto	-	-	-	-	1	-	-	1 1,8
GVE 30 Jales	-	-	-	-	1	-	-	1 1,8
GVE 31 Sorocaba	-	-	-	-	1	-	-	1 1,8
GVE 33 Taubaté	-	-	-	1	-	-	-	1 1,8
Total	4	3	6	5	19	15	3	55 100,0

Fonte: SIM/FSEADE - CIEVS/GPA/CCD/SES - Dados parciais recebidos até 28/03/2012