AUTOTESTE DE HIV

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS da Saúde


Equipe de Diagnóstico

Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)



PREVALÊNCIA DE HIV. BRASIL, 2002-17







RECOMENDAÇÕES DA OMS SOBRE O AUTOTESTE PARA HIV (2016)




"O AUTOTESTE REPRESENTA MAIS UM PASSO FRENTE OS ESFORÇOS PARA AUMENTAR A AUTONOMIA DO INDIVÍDUO, DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS E CRIAR DEMANDA DE TESTES DE HIV ENTRE AQUELES NÃO ALCANÇADOS PELOS SERVIÇOS OU QUE PRECISAM SER TESTADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DEVIDO À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO RISCO"*

A EVIDÊNCIA MOSTRA:

- SEGURO E PRECISO
- ALTAMENTE ACEITÁVEL
- AUMENTA O ACESSO AOS SERVIÇOS
- AUMENTA A CAPTAÇÃO E A FREQUÊNCIA DE TESTAGEM ENTRE INDIVÍDUOS EM ALTO RISCO
- IDENTIFICA UMA PROPORÇÃO MAIOR DE PESSOAS HIV+
- NÃO AUMENTA O COMPORTAMENTO DE RISCO PARA O HIV
- NÃO AUMENTA O DANO SOCIAL OU EVENTOS ADVERSOS
- NÃO DIMINUI A ACEITAÇÃO OU A FREQUÊNCIA DE TESTAGEM PARA OUTRAS IST

RECOMENDAÇÃO DA OMS:

O AUTOTESTE DEVE SER
OFERTADO COMO UMA
ESTRATÉGIA ADICIONAL
AOS SERVIÇOS PARA O
DIAGNÓSTICO DO HIV









O QUE É O AUTOTESTE PARA HIV?

O AUTOTESTE É UM PROCESSO NO QUAL **UMA PESSOA COLETA SUA PRÓPRIA AMOSTRA** (FLUIDO ORAL OU SANGUE) E, EM SEGUIDA, **REALIZA UM TESTE E INTERPRETA O RESULTADO, SOZINHO OU COM ALGUÉM EM QUEM CONFIA**.

TODOS OS INDIVÍDUOS COM UM RESULTADO REAGENTE NO AUTOTESTE DEVEM REALIZAR **TESTES ADICIONAIS** COM UM PROFISSIONAL CAPACITADO **UTILIZANDO UM ALGORITMO DE TESTE COMPLETO E VALIDADO** PARA O DIAGNÓSTICO.



O PILOTO DE DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE DE HIV NO BRASIL



Onde:

14 cidades (fast track cities + cidades chave)

Objetivo:

Alcançar as pessoas não diagnosticadas





Principais estratégias:

Distribuição entre pares e fora dos serviços de saúde

Foco:

Populações chave e prioritárias não alcançadas pelo serviços de saúde









ESTRATÉGIAS PARA DISTRIBUIÇÃO

Disponível em www.aids.gov.br/autoteste



USUÁRIOS DE PREP PARA ENTREGA PARA PARES E PARCERIAS SEXUAIS



DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DE SOCIABILIDADE DAS POPULAÇÕES CHAVES E PRIORITÁRIAS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE E/OU ONG



PESSOAS ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ENTREGA PARA PARES E PARCERIAS SEXUAIS



1 AUTOTESTE PARA SI E ATÉ 5 AUTOTESTES PARA PARES E PARCRIAS





DIRETRIZES PARA DISTRIBUIÇÃO

Disponível em www.aids.gov.br/autoteste



- 1. INTRODUÇÃO
- 2. ESTRATÉGIAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE DE HIV
- 3. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOBRE AUTOTESTE DE HIV
- 4. SUPORTE AO USUÁRIO
- 5. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV
- 6. MONITORAMENTO
- 7. LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOTESTES DE HIV NO SUS





SUPORTE AO USUÁRIO



0800 DO FABRICANTE SEM CUSTO, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, COM ACESSO DIRETO A PESSOAL CAPACITADO PARA SANAR DUVIDAS DOS USUÁRIOS

DISQUE SAÚDE 136 CAPACITADO E HABILITADO PARA RESPONDER DÚVIDAS SOBRE OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUTOTESTE E SOBRE OS LOCAIS PARA RETIRADA DO AUTOTESTE NO SUS








ORIENTAÇÕES REPASSADAS NO MOMENTO DA OFERTA DO AUTOTESTE: CHECKLIST PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO

VÍDEO COM O PASSO A PASSO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE E LEITURA DO RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE



INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



www.aids.gov.br/autoteste

- 1. O QUE É UM AUTOTESTE
- 2. O AUTOTESTE DE HIV NO SUS
- 3. ONDE OBTER UM AUTOTESTE
- 4. REALIZANDO O AUTOTESTE
- 5. INTERPRETANDO O RESULTADO
- 6. DUVIDAS FREQUENTES (FAQ)
- 7. COMUNICAÇÃO
- 8. MATERIAIS INFORMATIVOS
- 9. MAIS INFORMAÇÕES
- 10. QUESTIONÁRIO PÓS TESTE



Folheto a ser entregue com o teste





Proposta de poster








O TESTE ACTION!





- SEMELHANTE AOS TESTES RÁPIDOS DISPONÍVEIS NO SUS
- 0800 GRATUITO 24HS/DIA DO FABRICANTE E NÚMERO DO DISQUE SAÚDE (136) DESCRITOS NA CAIXA, PARA QUAISQUER DÚVIDAS
- HÁ UMA BULA GRANDE DETALHADA COM UM QR CODE PARA O VÍDEO DE UTILIZAÇÃO DO ACTION!
- HÁ UMA BULA ILUSTRATIVA RESUMIDA COM O PASSO A PASSO
- ATENTAR PARA O TEMPO DE LEITURA DO RESULTADO: ENTRE 10 E 20 MINUTOS
- QUALQUER INTENSIDADE DAS LINHA DEVE SER CONSIDERADA
- DESCARTE EM LIXO COMUM
- A VENDA DO AUTOTESTE DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO É PROIBIDA











A DISTRIBUIÇÃO

EXPLICAR RESUMIDAMENTE O PROCEDIMENTO DE TESTAGEM E INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO.

LEMBRAR O USUÁRIO DE LER TODA A BULA ANTES DE INICIAR O AUTOTESTE.

FALAR SOBRE OS **COMPONENTES DO KIT E** APRESENTÁ-LOS, QUANDO **POSSÍVEL**

LEMBRAR QUE O TRATAMENTO É **GRATUITO NO SUS**

INFORMAR SOBRE O SITE INFORMATIVO E A DISPONIBILIDADE DO VÍDEO COM O PASSO A PASSO NO SITE

ENTREGAR FOLHETO COM INDICAÇÃO DE LOCAL/TELEFONE A PROCURAR EM CASO DE REAGENTE.

INFORMAR SOBRE O SAC GRATUITO 24 HORAS E SOBRE O **DISQUE SAÚDE 136**

INFORMAR QUE SE O RESULTADO FOR REAGENTE (POSITIVO), É NECESSÁRIO PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COMPLEMENTARES

FALAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACESSO E PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE.

FALAR SOBRE O DESCARTE EM LIXO COMUM.

RELEMBRAR QUE A VENDA DO AUTOTESTE DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO É PROIBIDA









CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV

- CADA MUNICÍPIO TEM AUTONOMIA PARA CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE VINCULAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO, PORÉM, É FUNDAMENTAL QUE INDIVÍDUOS QUE SE APRESENTAREM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE RELATANDO RESULTADO REAGENTE (POSITIVO) NO AUTOTESTE, SEJAM ATENDIDOS SEM NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PARA QUE SUA RETENÇÃO E VINCULAÇÃO SEJA IMEDIATA.
- É FUNDAMENTAL QUE CADA MUNICÍPIO ESTABELEÇA FLUXOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV EM SEUS SERVIÇOS DE SAÚDE. A CLARA DEFINIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM ADOTADAS APÓS A APRESENTAÇÃO DE UM INDIVÍDUO COM RESULTADO DE AUTOTESTE REAGENTE E A DIVULGAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE E USUÁRIOS SÃO CRUCIAIS AO SUCESSO DA ESTRATÉGIA.





MONITORAMENTO

Formulário simples para distribuição

FORMULÁRIO DE REGISTRO PARA DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE	
1. DATA DE DISPENSAÇÃO DO TESTE:	
2. EDUCADOR(A): 3. LOCAL DA AÇÃO*:	
4. DATA DE NASCIMENTO: / /	(DATA DE NASCIMENTO DA PESSOA QUE ESTÁ RETIRANDO O AUTOTESTE)
5. RAÇA/COR (autodeclarada): 6. ÓRGÃO GENITAL DE NASCIMENTO:	
O Preta O Indíger	na O Vagina
O Parda O Amare	la O Pênis
O Branca	O Os dois (vagina e pênis)
7. IDENTIDADE DE GÊNERO:	8. ORIENTAÇÃO SEXUAL:
O Mulher O Homer	m O Faz sexo SÓ com mulheres
O Mulher transexual O Homer	n transexual O Faz sexo com homens E mulheres
O Travesti O Outra	O Faz sexo SÓ com homens
O Não binário	
9. QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ FEZ TESTE PARA HIV?	
O Nunca fiz teste para HIV	
O Há menos de 6 meses	
O Entre 6 meses e 1 ano	
O Entre 1 ano e 2 anos	
O Mais de 2 anos 10. REALIZOU TESTE RÁPIDO CONVENCIONAL NO DIA DA RETIRADA DOS AUTOTESTE*:	
O Sim	
O Não	
11. ESPECIFICAR PARA QUEM E A QUANTIDADE DE TESTES RETIRADOS:	
Para mim - Quantidade: 0 0 1	
	01 03 03 04 05
Para pares / parceiros - Quantidade: 0 0 1 02 03 04 05	
CONTATO*	
*Campos de preenchimento não obrigatório	

INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIMAV PARA MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA








QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE

É muito importante o incentivo ao preenchimento, para monitoramento da percepção dos usuários quanto ao autoteste.












DADOS DO PILOTO EM 2019




51.906 AUTOTESTES DISTRIBUÍDOS 16.364 FORMULÁRIOS PREENCHIDOS

IDADE DAS PESSOAS QUE PEGARAM OS TESTES



QUANDO FOI O ÚLTIMO TESTE PARA HIV*










DADOS DO PILOTO EM 2019

IDENTIDADE DE GÊNERO



RAÇA/COR











QUESTIONÁRIO PÓS TESTE (214 RESPOSTAS)















OBRIGADA!

Secretaria de Vigilância Ministério da Saúde

CLAB@AIDS.GOV.BR



