



LEPTOSPIROSE e chuvas

PREVINA-SE DA LEPTOSPIROSE APÓS AS CHUVAS!

Todo caso suspeito de leptospirose
deve ser notificado.



Em época de chuva, não
se esqueça: **febre, dor
de cabeça e dor no
corpo** após contato
com água ou lama de
enchente pode ser
leptospirose

A Leptospirose tem tratamento.

Ele deve ser iniciado a
partir da suspeita, no
primeiro atendimento,
não sendo necessária a
confirmação
laboratorial.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



LEPTOSPIROSE e chuvas



COMO SE PREVENIR?



Não nade, tome banho ou beba água de inundação ou qualquer água doce de fonte que possa estar contaminada pela água da inundação ou urina animal.



Se possível, **cubra cortes ou arranhões com bandagens à prova d'água.**



Caso precise entrar em contato com a água de enchentes ou lama após fortes chuvas, **utilize botas e luvas para reduzir o contato.**



Trate a água antes do consumo, fervendo ou utilizando hipoclorito de sódio.



Previna-se da infestação de roedores realizando acondicionamento adequado do lixo e acúmulo de entulhos.





LEPTOSPIROSE

e chuvas

Após enchentes ou chuvas fortes, qualquer pessoa que tenha contato com a água da enchente, água doce contaminada (rios e córregos) ou solo, pode estar em risco de infecção

Evite contato prolongado com água ou lama de enchentes.



**PROCURE
ATENDIMENTO
MÉDICO CASO
APRESENTE:**

- **Febre**
- **Dor de cabeça**
- **Dor no corpo**
- **Dor abdominal**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

