

Campanha de Vacinação Contra a Influenza - 2021

Boletim nº 13

13 de julho de 2021

Campanha de Vacinação Contra a Influenza - 2021

1- Introdução

Em 2021, a **Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza** iniciou em **12 de abril** e com previsão de encerramento no dia **09 de julho**, no entanto, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu **ampliar a vacinação para toda a população ≥ 6 meses de idade, ainda não vacinada, a partir de 12 de julho de 2021 enquanto durarem os estoques da vacina influenza**, ficando em consonância com o Ministério da Saúde.

Este é o 23º evento nacional, pois a estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população ≥ 60 anos de idade, público alvo da campanha de vacinação naquele ano até 2009. Nos anos subsequentes, além dessa população foram incluídos novos grupos com o objetivo de causar impacto na morbimortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza.

No período da Campanha, serão vacinados crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O público alvo, portanto, no Estado de São Paulo representará aproximadamente **18,4 milhões** de pessoas.

A vacinação contra a influenza permitirá, ao longo de 2021, prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da covid-19. As ações de imunizações continuam a ser extremamente importantes para a proteção contra a influenza e devem ser mantidas apesar de todos os desafios frente à circulação contínua ou recorrente do SARS-CoV-2.

A composição da vacina é estabelecida anualmente pela OMS, com base nas informações recebidas de laboratórios de referência sobre a prevalência das cepas circulantes. A recomendação sobre a composição da vacina ocorre no segundo semestre de cada ano, para atender às necessidades de proteção contra influenza no inverno do Hemisfério Sul. Conforme a Resolução-RE nº 4.184, de 15 de outubro de 2020 da ANVISA,

a vacina influenza trivalente utilizada no Brasil em 2021 apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria/2570/2018 (H1N1)pdm09, A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) e B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria).

Em 2021, a estratégia de vacinação ocorrerá em etapa e os grupos contemplados com a vacina conforme a etapa de vacinação estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1- Grupos prioritários contemplados com a vacina, segundo etapa de vacinação, ESP. 2021.

Etapas	Data Introdução	Grupos prioritários	População	População agrupada	% da pop por etapa
1ª etapa	12/04 a 10/05	Crianças (6m a < 6 anos)	3.306.212	5.374.441	29,2%
		Gestantes	437.387		
		Puérperas	71.899		
		Povos Indígenas	5.846		
		Trabalhador da Saúde	1.553.097		
2ª etapa	11/05 a 08/06	Idosos 60 e + anos	7.272.980	7.817.701	42,5%
		Professores	544.721		
3ª etapa	09/06 a 09/07	Comorbidades	2.782.963	5.188.683	28,2%
		Pessoas portadoras de deficiência	1.412.569		
		Caminhoneiros	341.989		
		Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso	192.592		
		Trabalhadores Portuários	21.509		
		Forças de Segurança e Salvamento	142.758		
		Forças armadas	34.066		
		Funcionários do sistema prisional	33.201		
		População privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa	227.036		
Total			18.380.825	18.380.825	100%

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS


A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários: crianças, gestantes, puérperas, pessoas ≥ 60 anos de idade, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. Para os demais grupos prioritários, será avaliado o número de doses aplicadas no período da campanha, considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos.

A campanha de vacinação contra a influenza está coincidindo com a realização da vacinação contra a COVID-19. Assim, **é importante que seja priorizada a administração da vacina covid-19, para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza** e que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19. Nessas situações, **deve-se agendar a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.**

2- Análise dos dados

Desde o dia 12 de abril até 12 de julho de 2021, foram aplicadas **9.047.980 doses** da vacina influenza no estado de São Paulo. As doses aplicadas da vacina influenza e a cobertura vacinal da Campanha de Vacinação Contra a Influenza segundo grupo prioritário elegível para análise e etapa de vacinação estão demonstradas no Quadro 2.

Quadro 2- Doses aplicadas e cobertura da vacina influenza, segundo grupo prioritário, ESP. 2021.




Grupos	População	Doses aplicadas	Cob (%)	Meta
Crianças	3.306.211	2.195.687	66,4%	90,0%
Gestantes	437.387	241.569	55,2%	90,0%
Trabalhadores da saúde	1.553.097	879.963	56,7%	90,0%
Puérperas	71.899	46.604	64,8%	90,0%
Indígenas	5.846	6.746	115,4%	90,0%
Total - da 1ª etapa	5.374.440	3.370.569	62,7%	90,0%
Idosos	7.272.980	4.260.297	58,6%	90,0%
Professores	544.721	306.353	56,2%	90,0%
Total - da 2ª etapa	7.817.701	4.566.650	58,4%	90,0%

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

A adesão a Campanha de 2021 no estado de São Paulo está demonstrada abaixo.

O total de doses aplicadas da vacina influenza no estado de São Paulo por semana pode ser observado no Gráfico 1. De acordo com a curva apresentada no gráfico, pode-se observar que houve um incremento de **604.148** doses aplicadas no período, dessas **40,4%** foram administradas na população ≥ 60 anos de idade, seguido das pessoas com comorbidades **30,5%** e das crianças de 6 meses a 5 anos de idade com **12,5%**.


Gráfico 1- Total de doses aplicadas segundo semana da Campanha de Vacinação Contra a Influenza, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Desde o dia 12 de abril até 12 de julho foram aplicadas **2.378.420** doses da vacina influenza em crianças de 6 meses a 5 anos de idade, sendo que 1.840.305 receberam dose única, 355.382 receberam a primeira dose e 182.733 a segunda dose (Gráfico 2). Houve um incremento de **91.035** crianças vacinadas no Estado nessa semana.


Gráfico 2- Número de doses aplicadas em crianças de 6 meses a 5 anos de idade, segundo tipo de dose, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

A cobertura vacinal dos grupos elegíveis para avaliação desde 12 de abril até 12 de julho totalizou **60,2%**. Considerando as coberturas vacinais segundo grupo prioritário, até o momento, apenas a população indígena alcançou da meta de vacinação (90,0%). Dentre esses grupos a população indígena apresentou uma maior proporção de vacinados (115,4%) e as gestantes as que menos se vacinaram (55,2%) – Gráfico 3.


Gráfico 3- Cobertura Vacinal da Campanha de Vacinação contra a Influenza, segundo grupo prioritário, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

O Gráfico 4 mostra a adesão das crianças de 6 meses a 5 anos de idade à Campanha de Vacinação Contra a Influenza por semana nos anos de 2020 e 2021. É possível verificar que até a 9ª semana a adesão das crianças em 2021 estava menor, da 10ª até 12ª semana praticamente não há diferença estatística nas coberturas vacinais, já na 13ª semana observa-se aumento da cobertura vacinal em 2021 quando comparada com o mesmo período de 2020.


Gráfico 4- Comparativo de cobertura vacinal da vacina influenza no grupo de crianças de 6 meses a 5 anos, segundo período analisado, ESP. 2020 e 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Avaliando a série histórica de cobertura vacinal nas crianças (Gráfico 5), pode-se observar que desde 2017 o estado de São Paulo não atingiu a meta preconizada pelo PNI (90,0%). Em 2021, a cobertura vacinal acumulada atingida no período analisado para esse grupo foi de 66,4%.


Gráfico 5- Série histórica de cobertura vacinal no grupo de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, ESP. 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dado provisório acessado em 12/07/2021)

O Gráfico 6 mostra a cobertura vacinal na população de 6 meses a 5 anos, por faixa etária no Estado no período analisado, observa-se que nessa semana a faixa etária com melhor adesão é a de crianças de 6 meses a < 2 anos (93,6%) que ultrapassou a meta preconizada de 90,0% e a pior adesão é a de crianças com 5 anos de idade (50,8%).


Gráfico 6- Cobertura da vacina influenza nas crianças de 6 meses a 5 anos segundo faixa etária, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Avaliando os dados segundo regional (27 Grupos de Vigilância Epidemiológica - GVE e a Capital), a cobertura do grupo de criança de 6 meses a 5 anos de idade nessa semana variou de 85,5% a 57,0% (Gráfico 7). Dentre as regionais do estado os GVE Jales e Itapeva, apresentaram maior cobertura no período analisado com 85,5% e 78,6% respectivamente. Os motivos da baixa adesão estão sendo investigados, no entanto, supõe-se que a pandemia de COVID-19 pode estar contribuindo para baixa cobertura vacinal, assim como a pouca divulgação do período da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na grande mídia. **Todos** os municípios informaram dados de doses aplicadas da vacina influenza para esse grupo.

Gráfico 7- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal segundo grupo de crianças de 6 meses a 5 anos de idade por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

A distribuição espacial de cobertura vacinal no grupo de crianças de 6 meses a 5 anos está apresentada na Figura 1. Apenas **126** municípios atingiram ou ultrapassaram a meta de 90% (homogeneidade de 19,5%). Dos 645 municípios, **51** (7,9%) estão com cobertura < 50,0% (Quadro 3), destes **um** município está com cobertura entre 10,0% a 19,0%. Os motivos dessas menores coberturas estão sendo investigados.





Figura 1- Distribuição espacial de cobertura vacinal de crianças de 6 meses a < 6 anos, ESP.2021.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Segundo mostra o Gráfico 8, a adesão das gestantes à Campanha de Vacinação Contra a Influenza está bem menor quando comparado com o mesmo período de 2020. Se mantiver esse ritmo de vacinação o estado de São Paulo, ao final da Campanha de Vacinação, atingirá uma cobertura vacinal menor da alcançada em 2020 (67,6%).


Gráfico 8- Comparativo de cobertura vacinal da vacina influenza no grupo de gestantes, segundo período analisado, ESP. 2020 e 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Avaliando a série histórica de cobertura vacinal em gestantes (Gráfico 9), pode-se observar que somente nos anos de 2013 e 2014 que o estado de São Paulo atingiu a meta de cobertura vacinal preconizada pelo PNI. Em 2021, a cobertura vacinal acumulada atingida no período analisado para esse grupo foi de 55,2%.


Gráfico 9- Série histórica de cobertura vacinal no grupo de gestantes, ESP. 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dados provisórios acessados em 12/07/2021)


No Gráfico 10 observa-se a cobertura da vacina influenza no estado de São Paulo no grupo de gestantes segundo regional (27 GVE e a Capital). De acordo com o gráfico, a cobertura vacinal variou 76,2% a 48,4%. Dentre as regionais, os GVE Jales e Itapeva apresentaram as maiores coberturas no período analisado, com 76,2% e 70,4% respectivamente. Os motivos dessa baixa adesão estão sendo investigados, no entanto, supõe-se que a pandemia de COVID-19 pode estar contribuindo para baixa cobertura vacinal, assim como a pouca divulgação do período da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na grande mídia. **Todos** os municípios informaram dados de doses aplicadas da vacina influenza para esse grupo.

Gráfico 10- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal segundo grupo de gestante por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

A distribuição espacial de cobertura vacinal (Figura 2) no grupo de gestantes aponta que apenas **67** municípios atingiram ou ultrapassaram a meta de 90% (homogeneidade de 10,4%). Dos 645 municípios, **120** (18,6%) estão com cobertura < 50,0% (Quadro 4), destes **3** municípios apresentaram cobertura entre 1,0% e 9,0%. Os motivos dessas menores coberturas estão sendo investigados.



Quadro 4- Cobertura da vacina influenza em gestantes, segundo número de municípios, ESP. 2021.


Cobertura (%)	Gestantes
	Nº de municípios
> 100%	41
90 a 100%	26
70 a 89%	157
50 a 69%	301
< 50%	120
Total	645

Figura 2- Distribuição espacial de cobertura vacinal em gestantes, ESP.2021.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Pode-se observar no Gráfico 11 que a adesão do trabalhador da saúde à Campanha de Vacinação Contra a Influenza está muito menor quando comparado com o mesmo período de 2020. Os motivos dessa baixa adesão estão sendo investigados, pois se mantiver esse ritmo de vacinação o estado de São Paulo, ao final da Campanha de Vacinação, atingirá uma cobertura vacinal menor da alcançada em 2020 (114,4%).


Gráfico 11- Comparativo de cobertura vacinal da vacina influenza no grupo de trabalhador da saúde, segundo período analisado, ESP. 2020 e 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

O Gráfico 12 mostra a série histórica de cobertura vacinal no grupo de trabalhadores da saúde. Pode-se observar que no período de 2017 até 2019 o estado de São Paulo não atingiu a meta preconizada pelo PNI. Em 2021, a cobertura vacinal acumulada atingida no período analisado para esse grupo foi de 56,7%.


Gráfico 12- Série histórica de cobertura vacinal no grupo trabalhador da saúde, ESP. 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dados provisórios acessados em 12/07/2021)


Avaliando os dados segundo regional (27 GVE e a Capital), a cobertura vacinal do grupo de trabalhador da saúde variou de 77,0% a 40,1% (Gráfico 13), muito abaixo da meta preconizada. Dentre as regionais, os GVE Barretos e Taubaté apresentaram as maiores coberturas no período analisado, com 77,0% e 72,3% respectivamente. **Todos** os municípios informaram dados de doses aplicadas da vacina influenza para esse grupo.

Gráfico 13- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal segundo grupo de trabalhador da saúde, por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

Avaliando a distribuição espacial de cobertura vacinal no grupo de trabalhadores da saúde (Figura 3), observa-se que apenas **78** municípios atingiram ou ultrapassaram a meta de 90% (homogeneidade de 12,1%). Dos 645 municípios, **116** (18,0%) estão com cobertura <50,0% (Quadro 5), destes **5** municípios apresentaram cobertura entre 10,0% a 19,0%. Os motivos dessas menores coberturas estão sendo investigados.



Quadro 5- Cobertura da vacina influenza em trabalhador da saúde, segundo número de municípios, ESP. 2021.


Cobertura (%)	Trabalhador da saúde
	Nº de municípios
> 100%	42
90 a 100%	36
70 a 89%	161
50 a 69%	290
< 50%	116
Total	645

Figura 3- Distribuição espacial de cobertura vacinal em trabalhadores da saúde, ESP.2021.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

O Gráfico 14 mostra a adesão das puérperas à Campanha de Vacinação Contra a Influenza, pode-se observar que a cobertura vacinal está menor quando comparado com o mesmo período de 2020. Se mantiver esse ritmo de vacinação o estado de São Paulo, ao final da Campanha de Vacinação, atingirá uma cobertura vacinal menor da alcançada em 2020 (69,8%).


Gráfico 14- Comparativo de cobertura vacinal da vacina influenza no grupo de puérperas, segundo período analisado, ESP. 2020 e 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Avaliando a série histórica de cobertura vacinal em puérperas (Gráfico 15), pode-se observar que somente no ano de 2020 o estado de São Paulo não atingiu a meta preconizada pelo PNI. Em 2021, a cobertura vacinal acumulada atingida no período analisado para esse grupo foi de 64,8%.


Gráfico 15- Série histórica de cobertura vacinal no grupo de puérperas. ESP, 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

Segundo mostra o Gráfico 16, a adesão do grupo de puérperas na Campanha de Vacinação Contra a Influenza segundo regional (27 GVE e a Capital), a cobertura nessa semana variou entre 103,0% a 47,7%. Dentre as regionais os GVE Presidente Venceslau e Ribeirão Preto apresentaram as maiores coberturas no período analisado, com 103,0% e 102,6% respectivamente. Os motivos da baixa adesão na maioria dos GVE estão sendo investigados, no entanto, supõe-se que a pandemia de COVID-19 pode estar contribuindo para baixa cobertura vacinal, assim como a pouca divulgação do período da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na grande mídia. Restam ainda **13** municípios que não enviaram dados de produção da vacinação, repercutindo nos dados dos GVE.

Gráfico 16- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal segundo grupo de puérperas, por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

A distribuição espacial de cobertura vacinal (Figura 4) no grupo de puérperas aponta que **237** municípios atingiram ou ultrapassaram a meta de 90% (homogeneidade de 36,7%). Dos 645 municípios, **124** (19,2%) estão com cobertura < 50,0% (Quadro 6), destes **13** municípios estão com cobertura de 0,0%. Os motivos dessas menores coberturas e ausência de informação estão sendo investigados.




Figura 4- Distribuição espacial de cobertura vacinal no grupo de puérperas, ESP.2021.


Quadro 6- Cobertura da vacina influenza no grupo de puérperas, segundo número de municípios, ESP. 2021.

Cobertura (%)	Puérperas
	Nº de municípios
> 100%	194
90 a 100%	43
70 a 89%	127
50 a 69%	157
< 50%	124
Total	645

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

O Gráfico 17 mostra a série histórica de cobertura vacinal na população indígena. Pode-se observar que em todos os anos analisados, o estado de São Paulo ultrapassou a meta 90,0%. Este fato pode ser justificado porque além de ser um grupo populacional pequeno no Estado, possui uma característica migratória entre a população aldeada e entre os Estados. Outro fato a ser citado é que a Capital possui um grupo indígena residente numa comunidade que está incluído no numerador e não no denominador. Em 2021, no período analisado, a cobertura vacinal atingida foi de 115,4%.


Gráfico 17- Série histórica de cobertura vacinal na população indígena, ESP. 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Avaliando a adesão dos povos indígenas na campanha de vacinação segundo regional que possui essa população na sua área de abrangência (8 GVE e a Capital), pode-se observar no Gráfico 18 que **6** regionais atingiram ou ultrapassaram a meta e a cobertura vacinal variou de 157,3% a 72,4%.


Gráfico 18- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal nos povos indígenas, segundo GVE que possui essa população na sua área de abrangência e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

O Gráfico 19 mostra a adesão da população ≥ 60 anos de idade à Campanha de Vacinação Contra a Influenza, pode-se observar que a cobertura vacinal está muito menor quando comparado com o mesmo período de 2020. Se mantiver esse ritmo de vacinação o estado de São Paulo, ao final da Campanha de Vacinação, atingirá uma cobertura vacinal menor da alcançada em 2020 (122,6%).


Gráfico 19- Comparativo de cobertura vacinal da vacina influenza na população ≥ 60 anos de idade, segundo período analisado, ESP. 2020 e 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

Avaliando a série histórica de cobertura vacinal no grupo de pessoas ≥ 60 anos de idade (Gráfico 20), pode-se observar que em todos os anos analisados, o estado de São Paulo atingiu ou ultrapassou a meta preconizada pelo PNI. Em 2021, no período analisado, a cobertura vacinal atingida foi de 58,6%.


Gráfico 20- Série histórica de cobertura vacinal no grupo de pessoas ≥ 60 anos de idade, ESP. 2013 a 2021*.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (*Dados provisórios acessados em 12/07/2021)

Segundo mostra o Gráfico 21 a cobertura vacinal na população ≥ 60 anos de idade, por faixa etária no Estado, observa-se que nessa semana as pessoas com 70 a 74 anos e 75 a 79 anos tiveram melhor adesão, com 68,0% e 67,2% respectivamente. A pior adesão é a faixa etária entre 60 e 64 anos de idade (47,2%). A cobertura total atingida nesse grupo foi de 58,6% no período analisado.


Gráfico 21- Cobertura da vacina influenza na população ≥ 60 anos de idade, segundo faixa etária, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dados provisórios acessados em 12/07/2021)


O Gráfico 22 mostra a adesão da população ≥ 60 anos de idade à Campanha de Vacinação Contra a Influenza segundo regional (27 GVE e a Capital), pode-se observar que a cobertura nessa semana variou entre 69,5% a 45,6%. Dentre as regionais os GVE Santos e Jales apresentaram as maiores coberturas no período analisado, com 69,5% e 66,9% respectivamente. Os motivos dessa baixa adesão estão sendo investigados, no entanto, supõe-se que a pandemia de COVID-19 pode estar contribuindo para baixa cobertura vacinal, assim como a pouca divulgação do período da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na grande mídia. Resta ainda **um** município que não enviou dados de produção da vacinação nessa semana.

Gráfico 22- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal da população ≥ 60 anos de idade, por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

A distribuição espacial de cobertura vacinal (Figura 5) na população ≥ 60 anos de idade aponta que **apenas 20** municípios atingiram a meta de 90% (homogeneidade de 3,1%). Dos 645 municípios, **90** (14,0%) estão com cobertura $< 50,0\%$ (Quadro 7), destes **um** município está com cobertura de 0,0%. Os motivos dessas baixas coberturas e ausência de informação estão sendo investigados.



Quadro 7- Cobertura da vacina influenza na população ≥ 60 anos de idade, segundo número de municípios, ESP. 2021.


Cobertura (%)	Idosos	
	Nº de municípios	Total
> 100%	11	645
90 a 100%	9	
70 a 89%	142	
50 a 69%	393	
< 50%	90	
Total		645

Figura 5- Distribuição espacial de cobertura vacinal na população ≥ 60 anos de idade, ESP.2021.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)


Segundo mostra o Gráfico 23, a adesão do grupo de professores na Campanha de Vacinação Contra a Influenza segundo regional (27 GVE e a Capital), a cobertura nessa semana variou entre 93,5% a 40,6%. Dentre as regionais os GVE Jales e Barretos apresentaram as maiores coberturas no período analisado, com 93,5% e 73,4% respectivamente. Os motivos da baixa adesão na maioria dos GVE estão sendo investigados, no entanto, supõe-se que a pandemia de COVID-19 pode estar contribuindo para baixa cobertura vacinal, assim como a pouca divulgação do período da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na grande mídia. Restam ainda **03** municípios que não enviaram dados de produção da vacinação.

Gráfico 23- Campanha de vacinação contra a influenza, cobertura vacinal segundo grupo de professores, por GVE e a Capital, ESP. 2021.



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

A distribuição espacial de cobertura vacinal (Figura 6) no grupo de professores aponta que **147** municípios atingiram a meta de 90% (homogeneidade de 22,8%). Dos 645 municípios, **205** (31,8%) estão com cobertura < 50,0% (Quadro 8), destes 3 municípios estão com cobertura de 0,0%. Os motivos dessas baixas coberturas e ausência de informação estão sendo investigados.



Quadro 8- Cobertura da vacina influenza no grupo de professores, segundo número de municípios, ESP. 2021.

Cobertura (%)	Professores Nº de municípios
> 100%	109
90 a 100%	38
70 a 89%	111
50 a 69%	182
< 50%	205
Total	645

Figura 6- Distribuição espacial de cobertura vacinal no grupo de professores, ESP.2021.

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

No Quadro 9 pode-se observar o número e a proporção dos municípios do estado de São Paulo que informaram doses aplicadas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações no período analisado.

Quadro 9- Número e proporção de municípios que informaram doses aplicadas nos grupos prioritários da primeira etapa no período analisado, ESP. 2021.

Grupos	Nº de municípios que informaram no período	%
Crianças	645	100,0%
Gestantes	645	100,0%
Trabalhador da saúde	645	100,0%
Puérpera	632	98,0%
Idosos	644	99,8%
Professores	642	99,5%

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

A homogeneidade de cobertura vacinal no estado de São Paulo foi calculada levando-se em consideração o número de municípios por regional que atingiram a meta de cobertura acumulada para o período (90,0%) e pode ser observada no Quadro 10.

Quadro 10- Homogeneidade de cobertura vacinal da Campanha de Vacinação contra a Influenza, ESP. 2020.

GVE	Número de municípios	Crianças		Gestantes		Trabalhador da saúde		Puérpera		Idoso		Professores	
		Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.	Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.	Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.	Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.	Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.	Nº de municípios que atingiram a meta	Homog.
CAPITAL	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GVE-VII SANTO ANDRE	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GVE-VIII MOGI DAS CRUZES	11	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GVE-IX FRANCO DA ROCHA	5	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%
GVE-X OSASCO	15	2	13,3%	0	0,0%	1	6,7%	3	20,0%	0	0,0%	1	6,7%
GVE-XI ARACATUBA	40	5	12,5%	8	20,0%	8	20,0%	15	37,5%	1	2,5%	8	20,0%
GVE-XII ARARAQUARA	24	1	4,2%	0	0,0%	2	8,3%	7	29,2%	0	0,0%	5	20,8%
GVE-XIII ASSIS	25	4	16,0%	3	12,0%	2	8,0%	10	40,0%	1	4,0%	4	16,0%
GVE-XIV BARRETOS	18	4	22,2%	1	5,6%	2	11,1%	6	33,3%	2	11,1%	10	55,6%
GVE-XV BAURU	38	9	23,7%	6	15,8%	3	7,9%	14	36,8%	3	7,9%	8	21,1%
GVE-XVI BOTUCATU	30	5	16,7%	3	10,0%	5	16,7%	16	53,3%	0	0,0%	8	26,7%
GVE-XVII CAMPINAS	42	3	7,1%	1	2,4%	3	7,1%	14	33,3%	0	0,0%	8	19,0%
GVE-XVIII FRANCA	22	3	13,6%	3	13,6%	3	13,6%	13	59,1%	1	4,5%	5	22,7%
GVE-XIX MARILIA	37	9	24,3%	7	18,9%	6	16,2%	16	43,2%	2	5,4%	13	35,1%
GVE-XX PIRACICABA	26	4	15,4%	3	11,5%	3	11,5%	9	34,6%	1	3,8%	4	15,4%
GVE-XXI PRESIDENTE PRUDENTE	24	12	50,0%	2	8,3%	6	25,0%	13	54,2%	1	4,2%	6	25,0%
GVE-XXII PRESIDENTE VENCESLAU	21	5	23,8%	0	0,0%	2	9,5%	13	61,9%	1	4,8%	7	33,3%
GVE-XXIII REGISTRO	15	2	13,3%	2	13,3%	0	0,0%	5	33,3%	1	6,7%	1	6,7%
GVE-XXIV RIBEIRAO PRETO	26	4	15,4%	3	11,5%	5	19,2%	9	34,6%	0	0,0%	3	11,5%
GVE-XXV SANTOS	9	1	11,1%	1	11,1%	1	11,1%	2	22,2%	1	11,1%	1	11,1%
GVE-XXVI SAO JOAO DA BOA VISTA	20	2	10,0%	1	5,0%	3	15,0%	6	30,0%	1	5,0%	0	0,0%
GVE-XXVII SAO JOSE DOS CAMPOS	8	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	1	12,5%	0	0,0%	1	12,5%
GVE-XXVIII CARAGUATATUBA	4	0	7,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GVE-XXIX SAO JOSE DO RIO PRETO	67	14	20,9%	9	13,4%	2	3,0%	15	22,4%	1	1,5%	28	41,8%
GVE-XXX JALES	35	20	57,1%	9	25,7%	9	25,7%	21	60,0%	1	2,9%	17	48,6%
GVE-XXXI SOROCABA	33	1	3,0%	0	0,0%	3	9,1%	12	36,4%	0	0,0%	5	15,2%
GVE-XXXII ITAPEVA	15	8	53,3%	1	6,7%	3	20,0%	5	33,3%	0	0,0%	1	6,7%
GVE-XXXIII TAUBATE	27	8	29,6%	3	11,1%	4	14,8%	10	37,0%	2	7,4%	3	11,1%
Total do ESP	645	126	19,5%	67	10,4%	78	12,1%	237	36,7%	20	3,1%	147	22,8%

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Dado provisório acessado em 12/05/2021)

O recebimento da vacina influenza liberada pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) tem sido por meio de grades semanais ou quinzenais, o que tem gerado um esforço dos profissionais do Centro de Distribuição e Logística (CDL) para que a vacina chegue às regionais estaduais (25 GVE, 22 municípios da grande São Paulo e a Capital). O estado de São Paulo recebeu da CGPNI até dia 25 de julho **13.426.770** doses da vacina influenza para a primeira e segunda etapa da vacinação, que representa **73%** do público-alvo da Campanha de Vacinação Contra a Influenza. O recebimento da vacina influenza por período está demonstrado no Quadro 11.

Quadro 11- Doses recebidas da vacina influenza segundo semana, ESP. 2021.

		População-alvo da 1ª etapa		5.368.594
1ª etapa	1ª grade	06/04/2021	Quantidade de dose recebida	1.557.200
			%	29%
	2ª grade	13/04/2021	Quantidade de dose recebida	1.225.200
			%	23%
	3ª grade	20/04/2021	Quantidade de dose recebida	998.000
			%	19%
	4ª grade	27/04/2021	Quantidade de dose recebida	1.025.600
			%	19%
	5ª grade	03/05/2021	Quantidade de dose recebida	1.013.560
			%	19%
		Sub Total	Quantidade de dose recebida	5.819.560
			%	108%
		População-alvo da 2ª etapa		7.817.701
2ª etapa	6ª grade	10/05/2021	Quantidade de dose recebida	1.598.400
			%	20%
	8ª grade	18/05/2021	Quantidade de dose recebida	3.411.220
			%	44%
	9ª grade	02/06/2021	Quantidade de dose recebida	1.597.590
			%	20%
		Sub Total	Quantidade de dose recebida	6.607.210
			%	85%
		População-alvo da 32ª etapa		5.188.683
3ª etapa	10ª grade	14/06/2021	Quantidade de dose recebida	500.000
			%	10%
	11ª grade	25/06/2021	Quantidade de dose recebida	500.000
			%	10%
		Sub Total	Quantidade de dose recebida	1.000.000
			%	19%
		Total	População - alvo	18.374.978
			Quantidade de dose recebida	13.426.770
			%	73%

Fonte: SIES (Dado provisório acessado em 12/07/2021)

Elaboração

Divisão de Imunização/CVE/CCD

São Paulo, 13 de julho de 2021.