



**Contribuições da vigilância
epidemiológica de violências
ao GT regional**



Suicídio e notificações de lesões autoprovocadas, segundo faixa etária e RS. GVE XXX, 2022.						
FAIXA ETÁRIA	10 A 14 (%)	15 A 19 (%)	20 A 39 (%)	40 A 59 (%)	60 E MAIS (%)	
RS	Suicídio LAP					

ATIVIDADE 3: complete as tabelas acima, para obter os Indicadores de Suicídio, segundo a faixa etária, 2022



Coleta de dados:

- https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def
- faça as seleções das variáveis conforme demonstração abaixo:

Linha

- RRAS-Reg Saude Res
- RRAS-Municipio Res
- Reg de Saúde-Resid
- Reg Saúde/Mun Resid

Coluna

- Acid. Transito-Subgrup2
- Doença Crônicas NT
- Fx Etária
- Fx Etária Infant 1

Conteúdo

- Número de Óbitos

Reg de Saúde-Resid

Digite o texto e ache fácil

- 35156 José Bonifácio
- 35157 Votuporanga
- 35161 Itapetininga
- 35162 Itapeva
- 35163 Sorocaba
- 35171 Alto Vale do Paraíba
- 35172 Circ. da Fé/V.Histórico
- 35173 Litoral Norte
- 35174 V. Paraíba-Reg. Serrana
- 35000 Município ignorado - SP

Causa Ext-SubGrupo

Digite o texto e ache fácil

- X00-X09 Exposicao a fogo, fumaca, chamas
- X10-X19 Contato fonte de calor subst quente
- X20-X29 Contato Animais e plantas venenosas
- X30-X39 Exposicao a forca natureza
- X40-X49 Envenenamento acidental esp subt nociva
- X50-X57 Excesso esforco viagens privacoes
- X58 Exposicao outros fatores especificos
- X59 Exposicao a fatores n especificados
- X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
- X85-Y09 Agressoes

Sexo

- Todas as categorias
- Masculino
- Feminino
- Ignorado

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Reg de Saude-Resid

Digite o texto e ache fácil

- 35156 José Bonifácio
- 35157 Votuporanga
- 35161 Itapetininga
- 35162 Itapeva
- 35163 Sorocaba
- 35171 Alto Vale do Paraíba
- 35172 Circ. da Fé/V.Histórico
- 35173 Litoral Norte
- 35174 V. Paraíba-Reg. Serrana
- 35000 Município ignorado - SP

Causa Ext-SubGrupo

Digite o texto e ache fácil

- X10-X19 Contato fonte de calor subst quente
- X20-X29 Contato Animais e plantas venenosas
- X30-X39 Exposicao a forca natureza
- X40-X49 Envenenamento acidental esp subt nociva
- X50-X57 Excesso esforco viagens privacoes
- X58 Exposicao outros fatores especificos
- X59 Exposicao a fatores n especificados
- X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente
- X85-Y09 Agressoes
- Y10-Y34 Eventos de intencao indeterminada

Fx Etária

Digite o texto e ache fácil

- 10-14 anos
- 15-19 anos
- 20-29 anos
- 30-39 anos
- 40-49 anos
- 50-59 anos
- 60-69 anos
- 70-79 anos
- 80 anos e mais
- Ignorada

Ordenar pelos valores da coluna Exibir linhas zeradas

Formato Tabela com bordas Texto pré formatado Colunas separadas por ";"

Mostra Limpa



MORTALIDADE

Número de Óbitos por Fx Etária segundo Reg de Saúde-Resid

Ano do Óbito: 2022

Reg de Saúde-Resid: 35171 Alto Vale do Paraiba, 35172 Circ. da Fé/V.Histórico, 35173 Litoral Norte, 35174 V. Paraiba-Reg. Serrana

Causa Ext-SubGrupo: X60-X84 Lesao Autoprovocada Intencionalmente

Fx Etária: 10-14 anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos, 80 anos e mais

Sexo: Masculino, Feminino

Período: 2022


Reg de Saúde-Resid	10-14 anos	15-19 anos	20-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	50-59 anos	60-69 anos	70-79 anos	80 anos e mais	Total
TOTAL	1	6	44	35	33	24	14	7	3	167
35171 Alto Vale do Paraiba	0	3	18	16	14	11	7	4	3	76
35172 Circ. da Fé/V.Histórico	0	1	6	8	6	6	3	1	0	31
35173 Litoral Norte	1	2	10	6	6	4	1	1	0	31
35174 V. Paraiba-Reg. Serrana	0	0	10	5	7	3	3	1	0	29

Fonte:

SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos

A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM

Somar as faixas etárias abaixo para colocar na tabela da atividade 3.



Região de Saúde	10 a 14 anos		15 a 19 anos		20 a 39 anos		40 a 59 anos		Maior igual a 60 anos	
	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP
Alto do Vale do Paraiba	0	329	3	251	34	479	25	189	14	76
Circuito da Fé - Vale Histórico	0	22	1	63	14	139	12	52	4	11
Litoral Norte	1	236	2	199	16	259	10	90	2	13
Vale do Paraiba - Reg. Serran	0	47	0	167	15	402	10	154	4	13
	1	634	6	680	79	1279	57	485	24	113

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Região de Saúde	10 a 14 anos		15 a 19 anos		20 a 39 anos		40 a 59 anos		Maior igual a 60 anos	
	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP
Alto do Vale do Paraíba	0	329	3	251	34	479	25	189	14	76
Circuito da Fé - Vale Histórico	0	22	1	63	14	139	12	52	4	11
Litoral Norte	1	236	2	199	16	259	10	90	2	13
Vale do Paraíba - Reg. Serran	0	47	0	167	15	402	10	154	4	20
	1	634	6	680	79	1279	57	485	24	120

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Então usamos os dados colhidos e fazemos a **porcentagem** para colocar na tabela acima.

Exemplo por RS:

Região de Saúde	10 a 14 anos		15 a 19 anos		20 a 39 anos		40 a 59 anos		Maior igual a 60 anos	
	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP
Alto do Vale do Paraíba	0	329	3	251	34	479	25	189	14	76

Suicídio: somar 0+3+34+25+14= 76 (total da RS)
% 10 a 14 = 0/76*100 = 0



Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

Para extrair dados de LAP, acesse TABWIN-Violência

Faça as seleções de acordo com as indicações.

Na Linha selecione RS Residência e nas seleções disponíveis selecione as RSs que está trabalhando




Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

Para extrair dados de LAP, acesse TABWIN-Violência

Faça as seleções de acordo com as indicações.

Para o Numerador:



Na coluna selecione Faixa Etária (13) e nas seleções disponíveis selecione as faixas etárias que está trabalhando, a partir de 10 anos. Selecione o Ano 2022.




Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

Para extrair dados de LAP, acesse TABWIN-Violência

Faça as seleções de acordo com as indicações.

Para o Numerador:



Nas seleções disponíveis ative
Lesão autoprovocada e selecione
Sim.
Com todos os itens selecionados,
Execute.

O Resultado será seu Numerador.



Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

Para extrair dados de LAP, acesse TABWIN-Violência

Faça as seleções de acordo com as indicações.

Ao gerar o dado, exporte para o excel.

Título	INVESTIGAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU C										Subtítulo	Frequência por Fx Etaria (13) segundo RS Residencia									
RS Residencia	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 a 59 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 anos e mais	Total											
Total	634	680	774	505	353	132	74	32	14	3.198											
35171 ALTO VALE DO PARAIBA	329	251	286	193	137	52	45	21	10	1.324											
35172 CIRCUITO DA FE VALE HISTORICO	22	63	81	58	40	12	5	6	0	287											
35173 LITORAL NORTE	236	199	150	109	63	27	11	1	1	797											
35174 VALE PARAIBA REGIAO SERRANA	47	167	257	145	113	41	13	4	3	790											



Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

Para extrair dados de LAP, acesse TABWIN-Violência

Faça as seleções de acordo com as indicações.

Ao gerar o dado, exporte para o excel.

Região de Saúde	10 a 14 anos		15 a 19 anos		20 a 39 anos		40 a 59 anos		Maior igual a 60 anos	
	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP
Alto do Vale do Paraíba	0	329	3	251	34	479	25	189	14	76

INVESTIGAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRS VIOLENCIAS - Sinan NET						
Frequência por Fx Etaria (13) segundo RS Residencia						
RS Residencia	10 a 14 an	15 a 19 an	20 a 39 an	40 a 59 an	60 anos e	Total
35171 ALTO VALE DO PARAIBA	329	251	479	189	76	1324
35172 CIRCUITO DA FE VALE HISTORICO	22	63	139	52	11	287
35173 LITORAL NORTE	236	199	259	90	13	797
35174 VALE PARAIBA REGIAO SERRANA	47	167	402	154	20	790
Total	634	680	1279	485	120	3198
RS Residencia	10 a 14 an	15 a 19 an	20 a 39 an	40 a 59 an	60 anos e	Total
35171 ALTO VALE DO PARAIBA	=N25/S25*100					
35172 CIRCUITO DA FE VALE HISTORICO						
35173 LITORAL NORTE						
35174 VALE PARAIBA REGIAO SERRANA						
Total						

Monte a tabela com as faixas etárias determinadas, e, calcule a porcentagem.

Nº LAP por faixa etária

$$\frac{\text{Nº LAP por faixa etária}}{\text{Total de LAP RS/Ano}} \times 100$$

RS Residencia	10 a 14 an	15 a 19 an	20 a 39 an	40 a 59 an	60 anos e	Total
35171 ALTO VALE DO PARAIBA	24,8	19,0	36,2	14,3	5,7	100,0
35172 CIRCUITO DA FE VALE HISTORICO	7,7	22,0	48,4	18,1	3,8	100,0
35173 LITORAL NORTE	29,6	25,0	32,5	11,3	1,6	100,0
35174 VALE PARAIBA REGIAO SERRANA	5,9	21,1	50,9	19,5	2,5	100,0
Total	19,8	21,3	40,0	15,2	3,8	100,0

Suicídio e Notificação de LAP, segundo faixa etária, nas RS, no ano 2022

RS Residencia	10 a 14 an	15 a 19 an	20 a 39 an	40 a 59 an	60 anos e	Total
35171 ALTO VALE DO PARAIBA	24,8	19,0	36,2	14,3	5,7	100,0
35172 CIRCUITO DA FE VALE HISTORICO	7,7	22,0	48,4	18,1	3,8	100,0
35173 LITORAL NORTE	29,6	25,0	32,5	11,3	1,6	100,0
35174 VALE PARAIBA REGIAO SERRANA	5,9	21,1	50,9	19,5	2,5	100,0
Total	19,8	21,3	40,0	15,2	3,8	100,0

FAIXA ETÁRIA RS	10 A 14 (%)		15 A 19 (%)		20 A 39 (%)		40 A 59 (%)		60 E MAIS (%)	
	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP	Suicídio	LAP
Alto Vale do Paraíba	0,00	24,8	50,00	19,0	43,04	36,2	43,86	14,3	58,33	5,7
Circ. da Fé/V.Histórico	0,00	7,7	16,67	22,0	17,72	48,4	21,05	18,1	16,67	3,8
Litoral Norte	100,00	29,6	33,33	25,0	20,25	32,5	17,54	11,3	8,33	1,6
V. Paraíba-Rag. Serrana	0,00	5,9	0,00	21,3	18,99	50,9	17,54	19,5	16,67	2,5

ATIVIDADE 3: complete as tabelas acima, para obter os Indicadores de Suicídio, segundo a faixa etária,2022

Atividade 3 Encerrada





Muito obrigada!!!

