

ORIENTAÇÕES PARA OS POSTOS DE VACINAÇÃO


SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria da Saúde

Boas-vindas

**Sejam todos muito bem-vindos a esta
videoaula sobre a campanha de
vacinação contra a COVID-19.**

Informamos que ao final dos quatro módulos estará disponível
uma pesquisa de opinião sobre o conteúdo apresentado.



Cuidados quanto à vacinação durante a pandemia da COVID-19

No contexto da pandemia em curso, realizar uma campanha de vacinação em massa de forma efetiva, com segurança e qualidade requer cuidados, planejamento e boa avaliação da capacidade do sistema de saúde.

Orientações para organização da vacinação

- Seguir as diretrizes de distanciamento social;
- Realizar a administração da vacina em áreas bem ventiladas e higienizadas com frequência;
- Garantir a disponibilidade aos usuários de local para lavagem adequada das mãos ou álcool em gel;
- Limitar o número de acompanhantes da pessoa que será vacinada (um acompanhante);
- Evitar aglomerações na sala de espera, e mesmo na fila que aguarda a vacinação;
- Utilizar organizadores de fila para evitar aglomerações e garantir o distanciamento entre pessoas;



Orientações para organização da vacinação

- Realizar a marcação de distanciamento no piso, dentro da instalação, sala ou posto de vacinação e na sequência da fila de pessoas que aguardam a vacinação;
- Organizar o fluxo da vacinação de forma a não coincidir com outros fluxos na unidade de saúde (consultas, agendamento de consultas e exames, procedimentos etc.);
- Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARS-CoV-2 e outros vírus;



Orientações para organização da vacinação

- Ampliar o horário de atendimento da vacinação (horário de atendimento estendido, não fechamento em horários de almoço, extensão da vacinação aos finais de semana);
- A partir do período de aplicação da segunda dose, recomenda-se organizar as filas para cada dose (fila de 1ª dose e fila de 2ª dose);
- A fila de 2ª dose deve receber especial atenção para que não haja o risco de perda do período ideal de recebimento da referida dose.



Estratégia de campanha de vacinação

Várias ações podem ocorrer em paralelo durante uma campanha de vacinação, como:

- Vacinação em postos fixos e volantes;
- Vacinação de acamados;
- Vacinação para pacientes institucionalizados;
- Vacinação no formato *drive thru*.

Todas as ações devem considerar as boas práticas de vacinação, a conservação adequada das vacinas e o alcance da população-alvo no prazo proposto.

Recomendações para os vacinadores



Realizar a higiene das mãos com frequência:

- antes de tocar o paciente;
- antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico;
- após a exposição a fluídos corporais;
- após tocar o paciente; e
- após tocar em áreas próximas ao paciente.



Limpar o celular de forma adequada, e não usá-lo durante o atendimento aos usuários.



Se apresentar sintomas como tosse ou febre, procurar atendimento à saúde.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria da Saúde