

DERMATOMIOSITE E POLIMIOSITE

Portaria MS-SAS nº 1.692, de 22 de novembro de 2016 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Hidroxicloroquina 200mg e 400 mg – comprimido](#)
- [Imunoglobulina Humana 2,5g e 5,0 g injetável – frasco](#)
- [Metotrexato 25 mg/mL – injetável, ampola de 2 mL; 2,5 mg – comprimido](#)

CID's contemplados

M33.0, M33.1, M33.2

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

1. APRESENTAR 2 DOS 3 EXAMES ABAIXO:

- Biópsia muscular;
- Dosagem sérica - CPK (creatinfosfoquinase) ou Aldolase ou DHL (Desidrogenase Láctica) ou TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) e TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Eletromiografia.

Renovação da Continuidade

PARA AZATIOPRINA:

Trimestralmente:

- Hemograma com contagem de plaquetas;

- Testes de função hepática: Dosagem sérica – fosfatase alcalina, TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) e TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica – aldolase;
- Dosagem sérica – DHL (Desidrogenase Láctica).

PARA CICLOSPORINA:**Trimestralmente:**

- Dosagem sérica – creatinina.

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Dosagem sérica – sódio;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica – aldolase;
- Dosagem sérica – DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA HIDROXICLOROQUINA:**À critério do médico prescritor:**

- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Relatório médico, elaborado por médico oftalmologista, com avaliação oftalmológica.

PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA:



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA METOTREXATO:

Trimestralmente:

- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – uréia.

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica).