

VASCULITE

Associada aos Anticorpos Anti-citoplasma de Neutrófilos.
PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS Nº 5, DE JUNHO DE 2025. (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Rituximabe 500 mg injetável – frasco-ampola de 50mL
(Observação Rituximabe 100mg injetável- frasco ampola de 10ml, somente para complementação da dose).

CID's contemplados

M31.3, M31.7

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

1. Cópia dos exames:

- Relatório médico descrevendo apresentação clínica da doença, com relação às características:
História de lesões recorrentes dolorosas ou supurativas mais de 2 vezes em 6 meses;
Localização anatômica típica: axila, virilha, região perineal e perianal, nádegas, dobras infra- e internamárias;
Lesões típicas: nódulos (inflamatório ou não, único ou múltiplos, doloroso ou profundos), tratos sinusais (inflamatórios ou não), abscessos, comedões ou cicatrizes (atróficas, em malha, vermelha, hipertrófica ou linear).
- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C), realizado nos últimos 12 meses;
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana), realizado nos últimos 12 meses;
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B), realizado nos últimos 12 meses.

Vasculite Associada aos Anticorpos Anti- Citoplasma de Neutrófilos

(atualizado em 20/10/2025)

- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
- Laudo/relatório médico da Radiografia de tórax;
- [Prova de Mantoux - PPD \(teste tuberculínico\)](#).

2. À critério médico prescritor

- [Termo de Esclarecimento e Responsabilidade](#)
- Diagnóstico histopatológico de vasculite ANCA-associada (GPA, MPA ou vasculite renal limitada).

Renovação da Continuidade

1. Cópia dos exames:

Semestralmente:

- Hemograma completo;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

A critério médico:

- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C);
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana);
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B);
- IgG sérica (para avaliação de imunidade).



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Orientações quanto ao acesso ao medicamento, prednisona devem ser obtidas junto as Secretarias Municipais de Saúde.

Os medicamentos ciclofosfamida e metilprednisolona, estão contemplado em procedimentos de pulsoterapia, sendo seu fornecimento de responsabilidade do serviço, não sendo seu dispensados no âmbito da Assistência Farmacêutica.

Vasculite Associada aos Anticorpos Anti- Citoplasma de Neutrófilos

(atualizado em 20/10/2025)