

NOTAS

- O ELEVADOR DEVERÁ SER DO TIPO "SEM CASA DE MÁQUINAS"
- A CABINE DO ELEVADOR DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10x1,40mts COM ABERTURA DA PORTA DE 0,90cm
- DEVERÃO SER CONSULTADAS AS DIMENSÕES DA CAIXA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
- CONSULTAR FABRICANTE PARA APLICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- DEVERÁ SER REMOVIDA PARTE DA COBERTURA EXISTENTE DO PAVIMENTO TÉRREO
- "CAIXA" EM ESTRUTURA METÁLICA COM VIDRO LAMINADO 8mm
- A CABINE DO ELEVADOR DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR NM 313 DE 02/07/2007 E NBR9050 DE 03/08/2020

LEGENDA

- PAREDE EM ALVENARIA - EXISTENTE
- PAREDE EM ALVENARIA - A CONSTRUIR
- À DEMOLIR OU RETIRAR

ESQUADRIAS	
JANELA	DIMENSÕES (LxA)
J01	0,60 x 1,00






TABELA DE ACABAMENTOS

ACAB.	PISO	RODAPÉ	PAREDE	TETO
A	PISO EXISTENTE	EXISTENTE	AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O TETO	PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE
B	PISO EXISTENTE	EXISTENTE	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º188, 3º andar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DO G.T.E.
Eng. YUKIO KITAMURA
AUTORES DO PROJETO
Arq. CAMILO CHINGOTTE

UNIDADE	HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS		
LOCAL	Rua Gualuba, 312 - Cidade Dutra, São Paulo - SP		
REFERÊNCIA	AMULATÓRIO MATERNIDADE INTERLAGOS PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR		
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA			
CÓDIGO DO EDIFÍCIO	H-019	FOLHA	UNICA
ÁREA	ESCALA	DATA	
—	1:100	NOV/2020	
ARQUIVO	AMB_PROP_ELEV.DWG		
COLABORADORES			