





MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESSURA DE 2,0MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (2) MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRÁFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESSURA DE 2,0MM. MODELO TORO EL, NA COR VERDE REF.115 DA TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO). (3) PORCELANATO EM PLACAS DE 40 X 40 cm ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA -REF. ELIANE OU SIMILAR. PORCELANATO EM PLACAS DE 60 X 60 cm ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, REF. ELIANE OU SIMILAR. CIMENTADO DESEMPENADO LISO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA. (5) PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA DE 24 x 11 cm, REF. GAIL OU SIMILAR. (7) GRANITO LEVIGADO - CINZA ANDORINHA (8) PISO CERÂMICO BRANCO ACETINADO 40X40CM , REF. ELIANE OU SIMILAR.

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CAIXILHOS

SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANCADAS

SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS

SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS

SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

* Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

L_______

