

## ASMA

Portaria Conjunta nº 32, de 20 de dezembro de 2023 ([Protocolo na íntegra](#))

### Medicamentos

- [Budesonida 200 e 400 mcg – cápsula inalante;](#)
- [Fenoterol\\* 100 mcg aerossol – frasco de 200 doses;](#)
- [Formoterol+ Budesonida: Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – cápsula inalante ou pó inalante e Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – cápsula inalante ou pó inalante;](#)
- [Formoterol 12 mcg – cápsula inalante;](#)
- [Mepolizumabe 100 mg/mL – solução injetável;](#)
- [Omalizumabe 150 mg – injetável – \(frasco-ampola de 2 mL\)](#)

\*O medicamento Fenoterol não deve ser utilizado em monoterapia para tratamento da ASMA, pois aumenta a mortalidade.

### CID's contemplados

J45.0, J45.1, J45.8

### Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

#### 1ª solicitação

**PARA BUDESONIDA, FENOTEROL, FORMOTEROL+ BUDESONIDA e FORMOTEROL**

**Realizado nos últimos 12 meses:**

- Espirometria\* (a partir dos 5 anos de idade) ou Prova de função pulmonar completa;

\*Para espirometria com resultado normal, necessário apresentar relatório médico justificando presença de sintomas compatíveis com asma ou ausência de reversibilidade na espirometria;

**Observação:** Diante da impossibilidade de realização da espirometria, se faz necessário apresentar relatório médico detalhado justificando quadro clínico sugestivo de asma e a incapacidade do paciente em realizar o exame. Caso o paciente tenha o exame marcado, ele deve apresentar o comprovante de agendamento.

ASMA (Atualizado em 16/05/2025)

**À critério médico:**

- Teste de broncoprovocação (quando houver suspeita clínica e confirmação diagnóstica de espirometria normal - relatório médico de confirmação diagnóstica de espirometria normal).

**PARA OMALIZUMABE:****Realizado nos últimos 12 meses:**

- Espirometria\* (a partir dos 5 anos de idade) ou Prova de função pulmonar completa;
- Teste alérgico cutâneo ou dosagem de IgE específica;
- Dosagem de IgE sérica total;
- Relatório médico do especialista com anamnese constando informação de pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior, com necessidade de curso de corticoide.

\*Para espirometria com resultado normal, necessário apresentar relatório médico justificando presença de sintomas compatíveis com asma ou ausência de reversibilidade na espirometria;

**Observação:** Diante da impossibilidade de realização da espirometria, se faz necessário apresentar relatório médico detalhado justificando quadro clínico sugestivo de asma e a incapacidade do paciente em realizar o exame. Caso o paciente tenha o exame marcado, ele deve apresentar o comprovante de agendamento.

**PARA MEPOLIZUMABE:**

- Idade mínima 18 anos;

**Realizado nos últimos 12 meses:**

- Relatório médico / anamnese constando informação de pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral;
- Eosinófilos no sangue periférico maior ou igual a 300 células/ml;
- Espirometria\* (a partir dos 5 anos de idade) ou Prova de função pulmonar completa;

\*Para espirometria com resultado normal, necessário apresentar relatório médico justificando presença de sintomas compatíveis com asma ou ausência de reversibilidade na espirometria;

**Observação:** Diante da impossibilidade de realização da espirometria, se faz necessário apresentar relatório médico detalhado justificando quadro clínico sugestivo de asma e a incapacidade do paciente em realizar o exame. Caso o paciente tenha o exame marcado, ele deve apresentar o comprovante de agendamento.



**Renovação da Continuidade**

**Atenção: Não são exigidos exames de monitoramento.**

ASMA (Atualizado em 16/05/2025)

