

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

PENTOXIFILINA

Hanseníase

Portaria SCTIE/MS nº 67, de 7 de julho de 2022 (Protocolo na íntegra)

Informações gerais

Apresentação: 100mg - comprimido revestido

CID-10: A30.0; A30.1; A30.2; A30.3; A30.4; A30.5; A30.8; A30.9; B92

Esquema terapêutico recomendado:

O esquema terapêutico visa garantir uma boa eficácia no tratamento da Hanseníase, e as dosagens e posologias devem ser indicadas conforme subjetividades específicas de cada paciente, tal como o peso, a faixa etária e a forma da doença. Para informações sobre o manejo das doses do medicamento, orienta-se a consulta ao <u>Protocolo Clínico</u> <u>da Hanseníase</u> (páginas 55 – 99);

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

- Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 25°C), protegido da luz e umidade;
- Esse medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.





COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Solicitação do Medicamento

Atenção: Os processos relacionados à dispensação no âmbito do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica são definidos por fluxos, documentos e critérios específicos, estabelecidos de acordo com cada medicamento ou condição clínica contemplados.

Pacientes:

- Para obter mais informações sobre o acesso aos medicamentos, o paciente ou seu representante deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou à Secretaria Municipal de Saúde de seu município de residência;
- Para a dispensação, é necessário que o paciente seja cadastrado no SUS. Para tanto, o paciente deve apresentar um documento de identificação válido (como RG) e o Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Unidades de saúde:

 Para obter mais informações sobre o fluxo operacional de acesso ao medicamento, consulte o Departamento Regional de Saúde (DRS) ou o Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) de seu município.

